



Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Camilla Lenbroch Hansen
D: +4579755665
M: +4529162255
Mail: Landskab@Hedensted.dk

Sagsnr. 09.40.20-P19-45-25

7.1.2026

Afgørelse om at ansøgt batterianlæg, som en integreret del af lokalplanlagt solcelleanlæg, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Vedrørende: Ejendommen matrikelnummer 1AL USSINGGÅRD HGD., KOR-
NING, med adressen Ussingvej 29, 8723 Løsning

Hedensted Kommune har, fra European Energy A/S, den 10. oktober 2025, modtaget VVM-ansøgning i forbindelse med etablering af batterianlæg (BESS – Battery Energy Storage) på ovennævnte ejendom.

Hedensted Kommune traf den 19. december 2025 afgørelse i sagen om, at det ansøgte batterianlæg, som en integreret del af lokalplanlagt solcelleanlæg, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Hedensted Kommune har siden erfaret, at batterianlægget får en højde på op til 3,5 meter. I den tidligere afgørelse er højden angivet til 2,6 meter. Sagen er derfor vurderet på ny, og kommunen vurderer, at en højde på op til 3,5 meter ikke vil ændre den tidligere afgørelse. Der er i vurderingen lagt vægt på, at containerens maksimale højde på 3,5 meter svarer til den tilladte højde for øvrige bygninger og anlæg efter lokalplanens bestemmelser.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹ med henvisning til bilag 2 punkt 13a: *Ændringer eller **udvidelser af projekter i bilag 1** eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Før projektet kan gennemføres, skal myndigheden skriftligt meddele bygherren, at projektet ikke vurderes at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger, jævnfør miljøvurderingslovens § 16.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune vurderer efter en VVM-screening af det ansøgte projekt, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

projekter. Hvis afgørelsen ikke udnyttes inden tre år, eller ikke har været udnyttet i tre sammenhængende år, bortfalder den jævnfør miljøvurderingslovens §39.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at VVM-proces ikke er nødvendig før øvrige tilladelser gives.


Ændres projektet, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, for at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Det ansøgte projekt

Der ansøges om tilladelse til etablering af 36 styk 20 fods ISO-containere til batterianlæg (litiumion). Formålet med batterianlægget er at sikre balance mellem solcelleproduktion og levering til det offentlige elnet.

Hver container har et areal på cirka 15 kvadratmeter og er omkring 6,1 meter lang, 2,4 meter bred og 3,5 meter høj. Det samlede areal for battericontainerne udgør cirka 550 kvadratmeter. De placeres på cirka 5000 kvadratmeter befæstet areal. Det resterende areal benyttes til afstand mellem containerne, adgangsveje og vendepladser.

Anlægget placeres centralt, som vist på kortet herunder, inden for lokalplanlagt område til solcellepark og transformerstation (Lokalplan 1176 – Solcellepark nord for Løsning). Anlægget etableres i tilknytning til transformerstationen, som skal placeres inden for udlagte byggefelt, som en integreret del af solcelleanlægget.



Kortet viser på placering af det ansøgte er vist med rød markering



Eksempel på batterisystem i container med tilgang fra døre i siden.

Battericontainerne placeres parvis med følgende minimumsafstande:

- Bagside til bagside: 0,5 meter
- Side til side: 1,5 meter
- Front til front: 3,5–5 meter (afhænger af tekniske krav)
- Afstand til andre bygninger: 5 meter med åbning væk fra bygningen.

Interne veje i anlægget bliver mindst 5 meter brede med venderadier på 6 meter og 15 meter ved blinde veje. Afstandene fastlægges ud fra områdets indretning og beredskabsplan for at forhindre brandspredning mellem containere.

Containerne placeres på punktfundamenter eller betonblokke, så undersiden er cirka 20 centimeter over underlaget, som består af komprimeret stabilgrus.

Stabilgruset har en maksimal kornstørrelse på 40 millimeter og er udført med en hældning på cirka 2 % mod et opsamlingsystem, der leder vandet til retentionsbassiner. Bassinerne er forsynet med en lukkeventil, som aktiveres i tilfælde af brand for at forhindre udledning af slukningsvand.

Batterianlægget placeres med en afstand på omkring 500 meter til nærmeste naboer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

Lys, støv og støj

Lys: Der forventes ingen væsentlige lysgener i anlægs- eller driftsfasen, da arbejdet primært udføres i dagtimerne. Eventuel belysning i driftsfasen vil blive monteret med nedadrettet vinkling for at minimere lysforurening.

Støv: Anlægsfasen kan medføre støvgener, men disse reduceres gennem vanding og andre støvbegrænsende tiltag. Driftsfasen vurderes ikke at medføre støvgener.

Støj: Støjniveauet i både anlægs- og driftsfasen forventes at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, hvilket sikrer, at støjpåvirkningen holdes på et acceptabelt niveau.

Kumulative påvirkninger

Hedensted Kommune vurderer, at der ikke foreligger risiko for kumulative effekter, der kan medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Vurderingen bygger på, at der ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, som sammen med det ansøgte projekt kan medføre en øget samlet miljøpåvirkning.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Der vurderes ingen grænseoverskridende miljøeffekter, idet projektet ikke medfører emissioner og kun har minimal visuel påvirkning på grund placeringen i tilknytning til solcelleanlægget, som afskærmes af beplantning.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Det ansøgte batterianlæg placeres inden for område, som er lokalplanlagt til solcellepark og transformerstation. Placeringen mindsker risikoen for, at anlægget fremstår som et isoleret teknisk element i landskabet. Området anvendes allerede til tekniske formål, derfor ændrer det ikke områdets karakter væsentligt.

Arealanvendelse og landskab

Det fremtidige befæstede areal vil være på op til 5000 kvadratmeter samlet. Effektiv anvendelse af de 5.000 kvadratmeter udgør imidlertid kun ca. 550 kvadratmeter, da størstedelen af det samlede areal er eksempelvis plads til afstand mellem battericontainerne, adgangsveje og vendepladser.

Arealet som skal benyttes til kabel, som forbinder solcelleparken med Hatting Kabelstation er dog ikke medregnet.

Hele solcelleparken omkranses af beplantning, som fungerer som en visuel barriere og reducerer anlæggets synlighed i landskabet. Afskærmende beplantning er afgørende for at integrere anlægget i landskabet og for at bevare områdets visuelle værdier.

Grundvand og overfladevand

Det vurderes, at der kun fremkommer rent regnvand. Eventuelt brandslukningsvand opsamles i bassiner og bortskaffes som affald.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke registreret kortlagt jordforurening på arealet.

Der vurderes ingen risiko for spredning af eksisterende forurening, hvorfor yderligere tilfaldelser eller undersøgelser efter jordforureningsloven ikke er nødvendige.

Projektet er placeret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vurderes derfor ikke at berøre væsentlige grundvandsinteresser. Etableringen af batterianlægget anses ikke for at medføre risiko for forringelse af grundvandets tilstand, forudsat at anlægget udføres med den beskrevne løsning i tilfælde af brand. Projektet vurderes endvidere ikke at hindre opfyldelse af miljømål for grundvandsforekomsterne.

Natura 2000

Der er cirka 4 kilometer til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nummer 236 'Bygholm Ådal', som rummer Habitatområde nummer 236.

[Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområder](#)

[Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområder](#)

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes det ansøgte ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdenes udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jævnfør Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, faglig rapport nummer 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag

IV-arter. Det drejer sig om strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, odder, spids-snudet frø, dværgflagermus og sydflagermus.

Hedensted Kommune vurderer, at de nævnte arter ikke vil blive påvirket af det ansøgte, da arealet hvor projektet ligger er dyrket mark og ikke favoriseres af disse arter. Padder favoriserer søerne, men de påvirkes ikke af projektet og det vurderes at padder stadig vil kunne vandre frit mellem søerne efter etableringen af projektet. Hedensted Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

§3 beskyttet natur

Der er registreret beskyttet natur - 5 søer og en eng i tilknytning til sø - indenfor lokalplanområdet, samt beskyttet vandløb i den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Battericontainerne er placeret 118 meter fra den beskyttede natur. Søer og eng er omgivet af dyrkede marker. Vandløbet grænser op til skov. Det vurderes på den baggrund og med det stillede vilkår, at projektet ikke vil påvirke §3 beskyttede naturtyper.

Det vurderes, at det udpegede areal ikke påvirkes af det ansøgte og den økologiske funktionalitet er opretholdt.

Naturbeskyttelseslinjer

Det ansøgte er ikke placeret inden for beskyttelseszoner for bygge- og beskyttelseslinjer.

Arkæologi og museum

Der er ikke på forhånd kendskab til fortidsminder inden for projektarealet. Topografisk er hovedparten af planområdet oplagt for forhistorisk bebyggelse, og det kan derfor ikke udelukkes, at der i projektområdet findes jordfaste fortidsminder, der er omfattet af Museumsloven. Hvis batterianlægget etableres uden nedgravning af fundamenter, vil fortidsminder ikke umiddelbart være truet. Ved nedgravning af fundamenter vil det være op til en konkret vurdering af omfanget, hvorvidt det anbefales at der foretages arkæologiske forundersøgelser. Desuden er det museets vurdering, at der på områder hvor der foretages jordarbejde under normal pløjedybde, vil være risiko for at påvirke jordfaste fortidsminder. Det anbefales, at bygherre indhenter en udtalelse fra VejleMuseerne.

Der er ikke registreret fredede eller "ikke fredede" fortidsminder i området. Der er ingen beskyttede diger indenfor projektområdet. Der findes et beskyttet dige langs Ussinggaard Skovs vestlige kant. Diget ligger uden for projektområdet, og der sikres en respektafstand på mindst 2 meter til tekniske anlæg.

Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, hvis det berører fortidsmindet ifølge museumslovens § 27 styk 2. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde VejleMuseerne.

Bygherre har mulighed for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbejdets opstart jævnfør Museumslovens § 25.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Hedensted Kommune har vurderet, at projektet ikke berører andre myndigheder med særligt miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer, der kan forventes at blive

påvirket af projektets miljømæssige indvirkning. Kommunen har derfor alene gennemført relevante interne høringer.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) **torsdag den 8. januar 2026.**

Klagevejledning

Klagevejledningen findes sidst i denne afgørelse. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Camilla Lenbroch Hansen
Landskabssagsbehandler

Vedlagt

Bilag 1 - Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening

Kopimodtagere

Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord,
Dansk Ornitologisk Forening
Glud Museum
VejleMuseerne

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. Du klager via Klageportalen, som du finder inde på [Nævnes-hus hjemmeside](#). Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Kommuners afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

BILAG 1 - Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening

Skemaet indeholder byherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Tekst - Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlagt som bilag	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Solar Park Løsning ApS Gyngemose Parkvej 55 2860 Søborg	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lisbeth Juhl Pedersen ljp@europeanenergy.com +45 3465 9802	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr: 1al Ejerlav: Ussinggård Hgd., Korning	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune	
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt som bilag	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Vedlagt som bilag	

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Hedensted Kommune er enig i ansøgers vurdering.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 13a: <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</i>	Det ansøgte batterianlæg placeres på areal omfattet af lokalplan 1176 Solcelleanlæg nord for Løsning. I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet miljøkonsekvensrapport for solcelleanlægget med tilhørende transformerstation. Da der således er tale om et anlæg der placeres i tilknytning til andet anlæg inden for lokalplanlagt område, hvor der allerede er foretaget vurdering af de påvirkninger af miljøet, som etablering af solcelleanlægget vil medføre, er det alene ændringerne i det samlede anlæg, der skal screenes, og det vurderes derfor, at ansøgningen tillige behandles efter bilag 2 punkt 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".
Projektets karakteristika	Tekst			Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	Stella Dalgaard Sørensen Ussingvej 29 8723 Ejer af matr. 1a Ussinggård Hgd., Korning			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Det fremtidige befæstede areal vil være på op til 5000 m ² samlet. Effektiv anvendelse af de 5.000 m ² udgør imidlertid kun ca. 550 m ² , da størstedelen af det samlede areal fx er plads til afstand mellem battericontainerne, adgangsveje og vendepladser.			Hedensted Kommune har ikke yderligere at tilføje.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m ²	Grundvandssænkning Ikke relevant. Grundareal Batterianlægget og de tilhørende tekniske bygninger vil placeres indenfor et afgrænset areal på op til 0,5 ha. Maksimal bygningshøjde			Hedensted Kommune har ikke yderligere at tilføje.

Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i meter Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Den maksimale bygningshøjde vil være 3,5 m målt fra fundament. Omfang af nedrivningsarbejde Ikke relevant.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som måneder	Underlaget under BESS-anlægget vil bestå af komprimeret stabilgrus. Bygge- og anlægsaffald håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald. Der sker normal nedsivning af regnvand på arealerne. Anlægsperioden kan foregå hele året, og vil forventeligt vare ca. 3-4 måneder.	Spildevand: Håndtering af regnvand fra batterianlæg skal håndteres af industriteam
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlægget er forventeligt et 40MW batterianlæg, som har til formål at sikre den rette balance mellem elproduktion fra solcelleanlægget og behovet for levering til elnettet. Strømmen transporteres via jordlagte kabler.	Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres som udgangspunkt ikke farligt affald, andet affald, spildevand o.lign. i driftsfasen. Regnvand nedsives på egen grund. Batterierne er små enheder forbundet i serie og parallelle kredsløb. Batterierne er hermetisk lukkede, hvorfor der ikke vil være mulighed for lækage under normal drift. Eventuel lækage vil medføre en alarm til driftspersonalet og	Ingen bemærkninger, der fremkommer kun rent regnvand. Eventuelt brandslukningsvand opsamles i bassiner og bortskaffes som affald Der befinder sig et rørlagt vandløb i den østlige del af projektområdet, vandløbet løber fra syd mod nord med udløb i Korning Å, som skal friholdes for anlæg, og der skal være tilpas med plads, min 12 meter fra

	tekniker vil blive sendt ud, for at skifte det enkelte batteri. Containerens bund er lukket og fungerer derfor som et kar og eventuelle lækager vil blive opsamlet heri - dermed sker der ingen udsivning af lækagen til omgivelserne. Eventuelt væske fra opsamlingskar ved evt. spild behandles som farligt affald jf. kommunens regulativer. Der dannes endvidere ikke spildevand i driftsfasen.		rørledning, så der er mulighed for at genåbne vandløbet. Det åbne vandløb kan erkendes på gamle målebordsblade fra 1842-1899 se vedhæftede kort. Vandløbet er ikke synligt på tilgængelige luftfoto fra 1954 og frem. Hedensted Kommune kender ikke placeringen af det rørlagte vandløb. Vest for batterianlægget i projektområdet er det åbne og beskyttede vandløb Pilebæk. Der er over ½ km fra batterianlægget til Pilebæk. Batterianlægget vurderes til at være beliggende i oplandet til førstnævnte rørlagte vandløb og ikke i oplandet til Pilebæk.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Der er ikke behov for vandforsyning i hverken anlægs- eller driftsfasen.	Hedensted Kommune er enig og har ikke yderligere bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Anlægget er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse og derfor ikke omfattet af standardvilkår.	Hedensted Kommune er enig og har ikke yderligere bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Ikke relevant	Hedensted Kommune er enig og har ikke yderligere bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Anlægget er ikke omfattet af IPPC-direktivet.	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Ikke relevant	Hedensted Kommune er enig og har ikke yderligere bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Der er ikke vedtaget BAT for aktiviteten.	Der er ikke offentliggjort BAT-konklusioner projektet
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ikke relevant	Hedensted Kommune er enig og har ikke yderligere bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger	X		For anlægsarbejde: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017.	Hedensted Kommune har ikke lokalt fastsatte grænseværdier for støj.

eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".	Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja. Anlægsarbejdet udføres hovedsageligt på hverdage og lørdage indenfor normal arbejdstid. Vejledende støjgrænser for anlægsstøj kan overholdes ved opsætning af BESS.	Hedensted Kommune har ikke lokalt fastsatte grænseværdier for støj. Hedensted Kommune har ikke yderligere bemærkninger.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder sikres overholdt i anlæggets driftsperiode.	Hedensted Kommune har ikke bemærkninger til dette punkt.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		For anlægsarbejde: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. Der forekommer ingen emissioner i driftsfasen.	Hedensted Kommune har ikke bemærkninger til dette punkt.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ikke at opstå væsentlig luftforurening som følge af anlægsarbejdet.	Hedensted Kommune er enig med bygherre.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Ikke relevant	Der er ikke grænseværdier
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der vil gennemføres tiltag, f.eks. vanding for at forhindre støvgener i anlægsfasen. Driftsfasen forventes ikke at give anledning til støvgener.	Hedensted Kommune har ikke bemærkninger til dette punkt
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der forventes ikke lugtgener som følge af anlægsarbejde eller i driftsfasen.	Hedensted Kommune er enig med bygherre
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der vil ikke være behov for belysning i anlægsfasen. Der kan være behov for belysning, hvis der er skal udføres akut reparation og vedligehold i aften- og nattetimer. Lyset monteres så det lyser skråt nedadgående. Almindelig service vil gennemføres i dagtimer.	Anlægges forventes ikke at medføre lysgener i forhold til naboejendomme hhv. omgivelserne, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Oplag af stoffer omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bilag 1, overstiger ikke tærskelværdierne. Endvidere jf. punkt 1.13 i nedenstående fra: Vejledning om brandsikring af større oplag af litiumionbatterier samt BESS: "Litiumionbatterier er i sig selv ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen)." https://www.brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/forebyggelse/2023/-vejledning-ombrandsikring-af-storre-oplagaf-litiumionbatterier-sambess-.pdf	Industri – Hedensted Kommune er enig med bygherre.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Projektet er placeret indenfor lokalplan 1176 Solcelleanlæg nord for Løsning, og er en for anlægget nødvendig tilhørende teknisk installation, idet batterierne skal sikre den rette balance mellem elproduktionen fra solcelleanlægget og behovet for levering til det offentlige net.	Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanen §7.6 "op til tre capacitorbanks med en maksimal højde på tre meter og et grundareal på 35 kvadratmeter", Det ansøgte holder sig indenfor lokalplanens formål
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Batterianlægget placeres udenfor bygge- og beskyttelseslinjer.	Området er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer og kræver derfor ikke dispensationer fra sådanne.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej	Naboarealerne vurderes ikke at blive begrænset i sin hidtidige anvendelse som landbrugsarealer på grund af det ansøgte.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Nærmeste råstofområde er beliggende ca. 4,3 km fra projektområdet.	Der er ikke udlagte råstofområder inden for projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej	Projektet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er		X	Der er ikke behov for skovrydning.	Projektet placeres sammen med solcellepark på tidligere dyrket landbrugsareal og der ryddes dermed ikke skov.

større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	Der er ikke rejst fredningssag indenfor væsentlig afstand fra projektarealet.	Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for realisering af rejst fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Ca. 118 meter til nærmeste § 3 beskyttede sø.	Anlægget ligger mellem tre beskyttede søer som ikke må påvirkes. Dette skal varetages ved tilkobling mellem batterianlægget og det øvrige system. Ved uheld, skal der sikres mod spild til nærliggende søer – laves en beredskabsplan. Der skal etableres adgang til søerne i tilfælde af forurening eller ved behov for oprensning. Af hensyn til paddernes yngletid, må der ikke foretages ændring i søernes vandstand fra februar til august. Dette skal der tages hensyn til ved eventuel grundvandssænkning i forbindelse med anlægget. Ved etablering af kabel mellem solcelleanlæg og Hatting batterianlæg kræves en krydsningstilladelse til Korning Bæk, tilløb til Korning Bæk med omgivende beskyttet natur og Ølsted Å med beskyttet natur. Herunder ses beskyttet natur som ikke er i den vejledende registrering. I miljøkonsekvensrapporten fremgår at der er fund af positivarten eng-karse. Dette er dog ikke indenfor projektområdet.

			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Der er ikke registrerede beskyttede arter indenfor det ansøgte område til batterianlæg.	Der er potentielle yngle- og rasteområder for flagermus i skoven syd for projektområdet. Afledt effekt af projekter: Der er odder og stor vandsalamander i de områder kablet skal krydse for at koble til batterianlægget.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er ca. 2,5 km til nærmeste fredede område ved Korning Kirke. (Kirkefredning - https://www2.blst.dk/nfr/01850.04.pdf)	Hedensted Kommune er enige i at der er omkring 2,5 kilometer til nærmeste fredede område – Korning Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Ca. 4 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er Bygholm Ådal. Der er cirka 8,5 kilometer til nærmeste Natura 2000-Fuglebeskyttelsesområde, som omfatter Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær.	Hedensted Kommune har ikke yderligere at tilføje
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Projektet medfører under normal drift ingen udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Hvis der opstår brand i en container, vil tilgangen være at 'lade det brænde ud'. Brandbekæmpelsen består i at forhindre spredning af branden ved at, hvis nødvendigt, at vande det omkringliggende areal. Omkringliggende areal består som udgangspunkt af komprimeret grus hvorved eventuelt vandforbrug bør være minimal. Eventuel vand fra en brandbekæmpelsesindsats ledes til opsamling i et opsamlingsbassin. Der skabes fald til opsamlingsbassin på overfladen via komprimeret grus under og omkring batterianlægget. Det komprimerede grus sikrer at der ikke vil være nævneværdig	Vandløb har ingen bemærkninger, da den foreslåede håndtering ikke vil påvirke vandløb, hvor det nærmeste er det rørlagte vandløb nord for batterianlægget. Projektejer bør overveje, om arealet med komprimeret grus kan indrettes, så der er så lille et areal som muligt, som eventuel brandslukningsvand vil påvirke undervejs ved strømningen fra brandslukningsområdet til opsamlingsbassin. Opsamlingsbassin kan etableres med membran, for at hindre nedsivning.

			nedsivning. Efter endt brandbekæmpelse undersøges vand og grus for forurening. Eventuelt forurenede grus samt vand kan herefter fjernes efter kommunens anvisning.	På baggrund af en ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens § 19 vil Hedensted Kommune stille vilkår til bl.a. indretning og drift af opsamlingsbassiner, med henblik på at forebygge forurening af omgivelserne i tilfælde af at der skal anvendes vand til slukning af brand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X			Projektet er placeret uden for OSD.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X			Ingen bemærkninger. Der er ikke registreret kortlagt jordforurening på arealet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X			Projektet er ikke placeret i område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Projektområdet er ikke udpeget som risikoområde.	Projektet er ikke placeret i område, der er udpeget som risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Der forventes ikke kumulative effekter med andre planer og projekter, inklusiv den allerede godkendte del af solcelleanlægget.	Motorvej E45 gennemskærer landskabet og afgrænser projektområdet, hvor batterianlægget placeres, mod nordvest. Motorvejen er under udvidelse til 6-spor. Det ansøgte batterianlægsprojekt vil ikke påvirke udvidelsen af motorvejen, da det placeres inden for det lokalplanlagte solcelleanlæg, hvor der i lokalplanlægningen allerede er taget hensyn til vejudvidelsen. Batterianlægget vil på grund af sin placering være afskærmet af solcelleanlægget, som på sigt bliver afskærmet af beplantning efter vilkår i lokalplanen.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X			Den forventede miljøpåvirkning vil ikke kunne berøre nabolande.

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		BESS placeres centralt i solcelleanlæggets projektområde i umiddelbar forbindelse med transformatorområdet for at mindske visuelle gener. En beredskabsplan udarbejdes med det lokale beredskab hvori forebyggende eller begrænsende tiltag ifbm. brand beskrives. Se desuden pkt. 35 for beskrivelse af brandstrategi og håndtering.	Ansøger har tilpasset projektet ved at placere batterianlægget inden for lokalplanen, men udenfor skovbyggelinjen.
--	--	---	---

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x			Projektet udføres i tilknytning til større solcellepark og inden for areal omfattet af lokalplan og kommuneplan for dette. Projektets kapacitet og længde vurderes ikke at give anledning til væsentlig miljøpåvirkning.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x			Projektet kræver ingen ændringer hverken i anlægs- eller drift-fasen
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x			Projektet placeres ikke i Vadehavsområdet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x			
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			x			Projektet indebærer ikke en mulig påvirkning af sårbare områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			x			På grund af projektets karakter og afstanden til Natura 2000-områderne vurderes det, at områderne, deres bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget og områdernes integritet ikke bliver påvirket væsentligt i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen. Der er desuden ikke egnede levesteder for arter på udpegningsgrundlagene indenfor projektområdet.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		x				Der er potentielle yngle- og rasteområder for flagermus i skoven syd for projektområdet. Anlægsarbejdet med impulsstøj skal foretages i perioderne 1. april – 1. juni eller 15. august – 1. oktober, således flagermusene har mulighed for at søge væk inden yngle- eller

					dvaleperiodernes start. Den økologiske funktionalitet for arter af flagermus vil ikke blive påvirket.
Forventes området at rumme rødlistearter		x			Inden for projektområdet er der observeret arter af rødlistede fugle og en ræv.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)			x		Ingen af vandløbene ved og i projektområdet opfylder målsætning om god økologisk tilstand, jævnfør vandområdeplanerne. Det vurderes, at det beskrevne projekt ikke vil medføre påvirkning i vandløb, hvormed krydset placeres i grønfarvet kolonne. Projektet vil ikke påvirke områder hvor fastsatte miljøkonsekvensnormer allerede er overskredet. Projektet forventes ikke at påvirke nærliggende boligområder i forhold til støj, lys eller luft.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			x		Projektet placeres i landzone omkring 2,5 kilometer fra nærmeste tætbefolkede område.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			x		Projektet medfører isoleret set ingen påvirkning af geologiske, historiske eller arkæologiske træk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Batterianlægget placeres på 0,5 hektar i tilknytning til solcelleanlægget nord for Løsning, med omkring 480 meter til nærmeste nabo. Batterianlægget vil blive afskærmet af solcelleparkens afskærmende beplantningsbælter og dermed ikke få væsentlig påvirkning på den landskabelige oplevelse.

Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Battericontainere placeres på punktfladefundamenter eller betonklodser 20 centimeter over terræn med komprimeret stabilgrus som underlag. Miljøpåvirkningen på grundvand, naturområder og boligområder vurderes som ubetydelig, da anlægget hverken i anlægs- eller drift-fasen afgiver lugt, støv eller overskrider gældende støjgrænser. Den væsentligste risiko er brand, som kan medføre udvikling af giftig røg samt nedsivning af forurennet slukningsvand.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Den væsentligste miljøpåvirkning vil være i tilfælde af brand i battericontainerne. Containerne indrettes for at minimere brandrisikoen, og Hedensted Kommune vurderer sandsynligheden for brand som lav.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					Miljøpåvirkningen: - Miljøpåvirkningen vil være af kort varighed - Hvis batterierne beskadiges, vil de blive repareret, hvilket forventes at ske sjældent og miljøpåvirkningen dermed beskeden. - Ved afslutning af anlæggets levetid sikres fuld reetablering af arealet, hvilket minimerer den langsigtede miljøpåvirkning.
Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav			X		Det er Hedensted Kommunes samlede vurdering, at etablering og drift af batterianlægget ikke vil medføre væsentlig negativ miljøpåvirkning. Anlægget kræver begrænset vedligeholdelse og der er god mulighed for reetablering af arealet når anlægget fjernes. Der anvendes ingen permanente indgreb i naturen, og projektet understøtter en bæredygtig energiforsyning.

om miljøvurdering (VVM-pligtigt):					Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Dato:18.12.2025

Sagsbehandler: Camilla L Hansen