

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af: Tillæg 61 til spildevandsplanen, ændring af kloakeringsprincip for planlagt kloakopland

Kort beskrivelse af Tillæg 61:

Spildevandsplanen følger kommuneplanens rammer, og udlægger planlagte kloakoplande de steder der endnu ikke er kloakeret. Områderne vil blive kloakeret løbende i takt med, at de lokalplanlægges og byggemodnes. Kloakeringen skal ske i overensstemmelse med spildevandsplanen. På nuværende tidspunkt er de fleste af områderne planlagt som spildevandskloakerede, hvilket betyder, at grundejerne selv skal håndtere regnvandet.

Oprindeligt blev kloakeringsprincippet fastlagt med ønsket om, at regnvandet skulle håndteres lokalt gennem nedsivning. Erfaringer har dog vist, at nedsivning ofte ikke er muligt i store dele af Hedensted Kommune på grund af leret jord og høj grundvandsstand. Derfor er der nu et behov for at ændre kloakeringsprincippet.

Ofte kendes de lokale geologiske forhold ikke, når der optages nye områder i spildevandsplanen i forbindelse med udvidelse af kommuneplanens rammer. De geologiske undersøgelser, der kan kortlægge nedsivningsmuligheder og grundvandsstand foretages typisk i forbindelse med realisering af områderne. Det kan derfor ikke tidligt i planlægningen fastslås, om der konkret er mulighed for nedsivning i det pågældende område.

De planlagte kloakoplande vil derfor i den nuværende spildevandsplan blive udlagt under et midlertidigt kloakeringsprincip: **"kloak, kloakprincip fastsættes ved realisering"**. Ved realisering vil det endelige kloakeringsprincip fastlægges som enten spildevandskloak eller separatkloak, på baggrund af geologiske undersøgelser og et vandhåndteringsnotat

Tillægget optager ikke nyt kloakopland i spildevandsplanen. Tillægget vedrører udelukkende ændring af kloakeringsprincippet for nuværende planlagt kloakopland, og derved kun hvem der har ejerskab og ansvar for håndteringen af regnvand. Tillægget vedrører ikke om regnvandet skal håndteres ved udledning eller nedsivning. Mulighed for nedsivning af regnvand vil være afhængig af jordbundsforhold og grundvandsstand. Hvis nedsivning ikke er muligt, vil regnvandet skulle udledes til et vandområde. Dette vil være tilfældet uanset kloakeringsprincippet. Kloakeringsprincippet vil kun afklare om det vil være privat håndtering af regnvand eller om det vil være Hedensted spildevand som har ansvaret for at håndtere regnvandet.

De planlagte kloakoplande er enten blevet miljøvurderet i tillæg 54 eller screenet for miljøvurdering i gældende spildevandsplan samt øvrige tillæg.

Planlægningsgrundlag

Gældende lokalplan:

Ikke omhandlende en konkret lokalplan

Gældende kommuneplan:

Der er ingen retningslinjer i forhold til ejerskab af regnvandshåndteringen i kommuneplanen

Gældende Spildevandplan:

Af den gældende spildevandsplan fremgår følgende:

Kloakeringstypen for de nye områder er som udgangspunkt spildevandskloak. Regnvand skal derfor som udgangspunkt håndteres lokalt med LAR-løsninger. Dog vil der for allerede lokalplanlagte områder, blive taget hensyn til den i lokalplanen forudsatte kloakeringstype. Enkelte områder planlægges dog separatkloakeret, da spildevandskloakering ikke skønnes hensigtsmæssig. Dette kan skyldes viden om jordbundsforhold eller ønske om den service kommunen ønsker der skal ydes inden for et bestemt kommuneplanområde.

Såfremt det i planlagt spildevandskloakerede områder i henhold til en geoteknisk vurdering ikke er muligt at nedsive regnvandet, kan det i enkeltstående tilfælde efter en konkret vurdering godkendes, at regnvand afledes til offentlig regnvandskloak. Dette kræver en ændring af spildevandsplanen. Hvor det er muligt, kan regnvand forinden forsinkes gennem LAR-løsninger. Ved nykloakering udført som separatsystem skal der afsættes plads til etablering af bassin anlæg indenfor byggemodningsområdet.

Kloaksystemer projekteret og udført af privat eller kommunal bygherre, og som efterfølgende ønskes overdraget til Hedensted Spildevand skal godkendes hos selskabet inden anlægsarbejdet udbydes og igangsættes. Ligeledes skal det udførte arbejde leve op til Hedensted Spildevands krav. Er dette ikke overholdt, kan Hedensted Spildevand kræve anlæg ændret eller afvise at overtage systemet

Teksten ændres i henhold til det tillæg 61


Referencescenarie (0 – Alternativet)

Ved 0-alternativet fastholdes kloakeringsprincippet. Det vil sige at de planlagte kloakoplande fastholdes som værende spildevandskloak, hvorved regnvandet planlægges håndteret af private grundejer. Der er stadig muligt at ændre kloakeringsprincippet ved et tillæg til spildevandsplanen. Fastholdelse af planlagte spildevandskloak giver Hedensted Spildevand ringere mulighed for planlægning af investeringer, pga. løbende ændringer af kloakeringsprincippet ved tillæg. Pga. de oftest ringe nedsivningsforhold vil det være forventeligt, at der løbende vil blive udarbejdet tillæg, når de konkrete områder ønskes realiseres. Dette vil ikke bidrage med en smidig planlægningsproces.

Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering

Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)



Samlet konklusion af screeningen

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Tillægget omhandler ikke konkrete områder, men er en overordnet administrationspraksis for hvordan kloakeringsprincippet fastsættes i fremtidige kloakoplande. Ved realisering af de konkrete områder, vil eventuelle miljøpåvirkninger blive vurderet i forbindelse med lokalplanen og/eller projektet.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at den ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et praksis, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene, og om der er bemærkninger til de miljøparametre, der vurderes at kunne blive væsentligt berørt. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Der er ingen berørte myndigheder i forhold til administrationspraksissen beskrevet i tillæg 61.

Klageregler

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48, stk. 1, i LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med spildevandsplanen kan således forelægges Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovens § 91, stk. 1, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Hvis du vil klage

Miljø og Fødevareklagenævnet

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via klagenævnets klageportal, som du finder et link til på borger.dk og virk.dk.

Klagen sendes via klageportalen til Hedensted Kommune.

På Nævnenes Hus, naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

Fritagelse for at bruge klageportalen


Fritagelse for at bruge klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side

Ansvarligt team:

Trafik: 
 Landbrug: 
 Vand og Natur: 
 Spildevand: 
 Drikkevand: 
 Vandhåndteringsgruppe: 

Industri: 
 Byg - Landskab: 
 Plan: 
 Alle: 

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
1. Befolkningens levevilkår					
1.1 Trafik <i>Trafikafvikling</i> <i>Risiko for ulykker</i> <i>Offentlige transportmuligheder</i>	Ingen bemærkninger	X			MSJ
1.2 Sikkerhed i forhold til brand, eksplosion og giftpåvirkning	Ingen bemærkninger	X			BE
1.3 Støj fra virksomheder og tekniske anlæg	Vandhåndteringsløsninger forventes ikke at give anledning til støj, bortset fra etableringsfasen.	X			BE

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
1.4 Støj og vibrationer fra trafik og jernbane	Ingen bemærkninger	X			MSJ
1.5 Påvirkning af erhvervsliv	Nyt erhverv skal etablere sig i henhold til gældende lokalplan.	X			BE
1.6 Påvirkning af og fra landbrug <i>Begrænsninger og gener for landbrug og dyrehold</i>	Ingen bemærkninger	x			DHJ
1.7 Boligmiljø <i>Planens konsekvenser for nærområdets beboere</i>	Planen er på strategisk niveau, og vurderes ikke at kunne påvirke nærområdets beboere.	X			NSF
1.8 Sundhedstilstand <i>Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, forbindelser og mødesteder</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF
1.9 Fritid <i>Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt mulighed for disse</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF
1.10 Påvirkning af sociale forhold <i>Afstand og forbindelser til offentlig og privat service Tryghed og kriminalitet</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
2. Materielle goder					
2.1 Arealforbrug	Arealerne er omfattet af kommuneplanen, og er i overensstemmelse hermed.	X			NSF
3. Klimatiske faktorer					
3.1 Følger af global opvarmning <i>Forhøjet vandstand Ekstrem regn Oversvømmelse Klimahåndteringsområder</i>	Planen vedr. ikke fysiske arealer, men ændring af et kloakeringsprincip	x			SBB
3.2 Lokalt niveau <i>Vind Sol Skyggeforhold</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF
4. Jordbund					
4.1 Jordforurening	Ingen bemærkninger	x			LT
4.2 Råstoffer	Planen vedr. ikke fysiske arealer, men ændring af et kloakeringsprincip. Der vil derfor ikke være nogen påvirkning af udlagte råstofområder.	X			RO

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
4.3 Geologiske særpræg	Det planlagte vurderes ikke at kunne påvirke det geologiske særpræg, da det er på et strategiske niveau.	X			NSF
5. Vand					
5.1 Overfladevand <i>Håndtering Nedsivning Udledning Forsinkelse Potentielt vandlidende områder</i>	Spildevandsplantillægget vedrører kloakeringsprincip der fastsætter, hvem der er ansvarlig for at håndtere regn- og spildevand. Da det forventes at afgørelser, love og regler overholdes af alle, er de ansvarlige for etablering, drift og vedligehold af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.	x			RBj
5.2 Spildevand <i>Håndtering Evt. spildevandstillæg</i>	Spildevandsplantillægget vedrører kloakeringsprincip der fastsætter, hvem der er ansvarlig for at håndtere regn- og spildevand. Da det forventes at afgørelser, love og regler overholdes af alle, er de ansvarlige for etablering, drift og vedligehold af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.	x			RBj
5.3 Vandløb <i>Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering af overfladevand Risiko for forurening</i>	Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens §8 (Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr 449 af 11/04/2019) sikre at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.	x			RBj

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
	Spildevandsplantillægget vedrører kloakeringsprincip der fastsætter, hvem der er ansvarlig for at håndtere regn- og spildevand. Da det forventes at afgørelser, love og regler overholdes af alle, er de ansvarlige for etablering, drift og vedligehold af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen. Nærmeste vandområde, overfladevande og grundvandsforekomster, fastlægges ved detailprojektering.				
5.4 Grundvand <i>Drikkevandsinteresser Indvindingsopland Boringer</i>	Planen ændrer på kloakeringsprincipperne. Vilkår til håndtering af overfladevand stilles i de efterfølgende tilladelser.	x			
6. Luft					
6.1 Luftforurening <i>Støv og andre emissioner</i>	Vand- og spildevandshåndtering giver ikke anledning til støv eller andre emissioner. Selve etableringen vil dog kunne give kortvarige gener lokalt.	X			BE
7. Natur					
7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer	Ifølge naturbeskyttelseslovens §3 må beskyttede naturtyper ikke tilstandsændres. Tillægget er på et	x			LK

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
<i>Naturbeskyttelseslovens § 3</i> <i>Bilag IV-arter</i> <i>Spredningskorridorer</i> <i>Fredsskov</i> <i>Lavbundsarealer</i> <i>Søer</i>	<p>overordnet strategisk niveau og vurderes derfor ikke at påvirke §3 naturtyper.</p> <p>Hedensted Kommune skal ifølge habitatbekendtgørelsen sikre at planer og projekter ikke ændrer yngle- og rastesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV arter). Tillægget er på et overordnet strategisk niveau og vurderes derfor ikke at påvirke bilag IV arter.</p>				
7.2 Natura 2000	Hedensted Kommune skal ifølge habitatbekendtgørelsen sikre at planer og projekter ikke påvirker de arter og naturtyper som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Tillægget er på et overordnet strategisk niveau og vurderes derfor ikke at påvirke Natura 2000-områder.	x			LK
8. Landskab					
8.1 Overordnede landskabsinteresser <i>Bevaringsværdige landskaber</i> <i>Kystnærhedszonen</i> <i>Skovrejsning</i>	Det planlagte vurderes ikke at kunne påvirke de overordnede landskabsinteresser, da det er på et strategiske niveau.	X			NSF
8.2 Beskyttelseslinjer <i>Åbeskyttelseslinjen</i>	Planen vedr. ikke fysiske arealer, men ændring af et kloakeringsprincip.	X			HO

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
<i>Skovbeskyttelseslinjen</i> <i>Strandbeskyttelseslinjen</i>					
8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan <i>Udsigt</i> <i>Indblik</i> <i>Arkitektonisk udtryk</i> <i>Lysforurening</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF
9. Kulturarv					
9.1 Fortidsminder <i>Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen</i> <i>Beskyttede sten- og jorddiger</i>	Planen vedr. ikke fysiske arealer, men ændring af et kloakeringsprincip.	X			HO
9.2 Kirker <i>Herunder byggelinjer, omgivelser og fredninger</i>	Det planlagte vurderes ikke at kunne påvirke byggelinjer og fredninger omkring kirker, da det er på et strategiske niveau.	X			NSF
9.3 Kulturmiljøer, fredninger og bevaringsværdige bygninger	Det planlagte vurderes ikke at kunne påvirke kulturmiljøer, fredninger eller bevaringsværdige bygninger, da det er på et strategiske niveau.	X			NSF
9.4 Arkæologiske forhold <i>Jordfaste fortidsminder</i>					

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
10. Andet					
10.1 Andre faktorer, der er relevante ved den pågældende plan	Ingen bemærkninger	x			SBB
11. Kumulative effekter					
11.1 Den samlede påvirkning <i>Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan give en væsentlig samlet påvirkning</i>	Planen vedr. ikke fysiske arealer, men ændring af et kloakeringsprincip	x			SBB
Behov for miljøvurdering	Bemærkninger	Nej		Ja	
		x			

*) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret.

Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planforslaget.

**) Følgende aspekter tages i betragtning:

- Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)?
- Hvor værdifuldt og sårbart er det område, som kan blive berørt?

- *Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?*
- *Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?*