

Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser

Screening af: Tillæg 60 til spildevandsplanen om administrationspraksis for fastsættelse af afledningsret

Kort beskrivelse af tillægget:

Forslag til tillæg 60 til spildevandsplanen har til formål at beskrive en mere detaljeret beskrivelse af administrationspraksis for fastsættelse af afledningsret ved byggesager og matrikulærsager.

Tillægget optager ikke nye arealer i spildevandsplanen.

Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Da tillægget omhandler en praksis i spildevandsplanen og ikke et konkret område, er dette ikke relevant.

Gældende lokalplan:

Da tillægget omhandler en praksis i spildevandsplanen og ikke et konkret område, er dette ikke relevant.

Gældende kommuneplan:

Da tillægget omhandler en praksis i spildevandsplanen og ikke et konkret område, er dette ikke relevant. Det er Kommuneplan 2025 der er gældende.

Gældende Spildevandplan:

I den gældende spildevandsplan fremgår følgende om afledningsret:

HVOR MEGET MÅ DER BEFÆSTES PÅ DEN ENKELTE GRUND

Overordnet er den maksimalt tilladte befæstelse 40% i boligområder og 60% i erhvervsområder. Der vil dog langt de fleste steder være en noget lavere tilladt befæstelse. Dette skyldes at der kan være forudsat lavere befæstelsesgrad ved dimensionering af ledningerne, der kan være stillet skærpede krav til udledning i recipienten eller der kan være indgået aftaler mellem kommunen/forsyningen og grundejer på etableringstidspunktet. Du kan få oplyst den tilladte befæstelsesgrad for din ejendom ved henvendelse til Hedensted Kommune, Natur og Miljø.

Den tilladte afledte regnvandsmængde fra en ejendom reguleres via tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Når der sker ændringer, som betyder en øget afledningen af regnvand fra eksisterende bebyggede eller befæstede arealer (f.eks. opførelse af tilbygninger eller yderligere befæstelse af grunden), kan der ved meddelelse af tilslutningstilladelse, stilles krav om at det ekstra vand håndteres på egen grund.

I områder med fælleskloak vil mere overfladevand i forbindelse med overskridelser af belægningsgraden kunne betyde at fællessystemet ikke kan rumme det mere vand og dermed får flere overløb med opspædet spildevand, end systemet er

dimensioneret til. I områder med separatkloakering kan overskridelse af belægningsgraden betyde, at pladsen i systemet er optaget og andre grundejere kan få problemer med at aflede deres regnvand til regnvandssystemet, og at der vil ske hyppigere overløb fra bassiner til vandløbene.

Teksten ændres i henhold til indholdet af tillæg 60.

Referencescenarie (0 – Alternativet)

Hvis tillægget til spildevandsplanen ikke vedtages, vil praksis fortsætte som nu. Den nuværende praksis, indeholder en meget overordnet beskrivelse.

Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering

Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)

Kan planen påvirke et Natura 2000 område (§ 8, stk. 1, nr. 2)?	Ja ☐		Miljøvurdering (høring og offentliggørelse)	
Nej ☒				
Er planen omfattet af bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1)? Bilag : _____ Nr: _____	Ja ☐	Er der tale om et mindre område på lokalt plan eller små ændringer i planen (§ 8, stk. 2, nr. 1)?		Nej ☐
Nej ☒				
Sætter planen rammer for fremtidige anlægs-tilladelser (§ 8, stk. 2, nr. 2)?	Ja ☐	Kan planen medføre en væsentlig påvirkning af miljøet (§ 8, stk. 1, nr. 3 og § 8, stk. 2)? Brug tabellen nedenunder.		Ja ☐
Nej ☐				
Ingen screening (§ 2, stk. 1) Planen er ikke omfattet af loven.				
	Nej ☒	Ingen miljøvurdering (§ 33). Husk offentliggørelse.		

Samlet konklusion af screening

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Tillægget omhandler ikke konkrete områder, men er en overordnet administrationspraksis for hvordan afledningsretten fastsættes i forbindelse med byggesager og matrikulærsager. I forbindelse med konkrete projekter eller planer, vil eventuelle miljøpåvirkninger blive vurderet.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, for en praksis, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og om der er bemærkninger til de miljøparametre, der vurderes at kunne blive væsentligt berørt. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Der er ingen berørte myndigheder i forhold til administrationspraksissen beskrevet i tillæg 60.

Klageregler

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Efter § 48, stk. 1, i LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med spildevandsplanen kan således forelægges Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovens § 91, stk. 1, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Hvis du vil klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via klagenævnets klageportal, som du finder et link til på borger.dk og virk.dk.

Klagen sendes via klageportalen til Hedensted Kommune.

På Nævnenes Hus, naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

Fritagelse for at bruge klageportalen

Fritagelse for at bruge klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 4.

Ansvarligt team:

Trafik: 
 Landbrug: 
 Vand og Natur: 
 Spildevand: 
 Drikkevand: 
 Vandhåndteringsgruppe: 

Industri: 
 Byg - Landskab: 
 Plan: 
 Alle: 

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
1. Befolkningens levevilkår					
1.1 Trafik <i>Trafikafvikling</i> <i>Risiko for ulykker</i> <i>Offentlige transportmuligheder</i>	Ingen bemærkninger	X			MSJ
1.2 Sikkerhed i forhold til brand, eksplosion og giftpåvirkning	Ingen bemærkninger	X			BE
1.3 Støj fra virksomheder og tekniske anlæg	Ingen bemærkninger	X			BE

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
1.4 Støj og vibrationer fra trafik og jernbane	Ingen bemærkninger	X			MSJ
1.5 Påvirkning af erhvervsliv	Nyt erhverv skal kunne etablere sig i henhold til gældende regler og retningslinjer, på lige fod med øvrigt byggeri.	X			BE
1.6 Påvirkning af og fra landbrug <i>Begrænsninger og gener for landbrug og dyrehold</i>	Ingen bemærkninger	X			DHJ
1.7 Boligmiljø <i>Planens konsekvenser for nærområdets beboere</i>	Ingen bemærkninger	X			NSF
1.8 Sundhedstilstand <i>Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, forbindelser og mødesteder</i>	Ingen bemærkninger	X			NSF
1.9 Fritid <i>Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt mulighed for disse</i>	Ingen bemærkninger	X			NSF
1.10 Påvirkning af sociale forhold <i>Afstand og forbindelser til offentlig og privat service</i>	Ingen bemærkninger	X			NSF

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
Tryghed og kriminalitet					
2. Materielle goder					
2.1 Arealforbrug	Ingen bemærkninger. Arealforbrug vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	X			NSF
3. Klimatiske faktorer					
3.1 Følger af global opvarmning <i>Forhøjet vandstand Ekstrem regn Oversvømmelse Klimahåndteringsområder</i>	Ingen bemærkninger. Vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	X			SBB
3.2 Lokalt niveau <i>Vind Sol Skyggeforhold</i>	Ingen bemærkninger	X			NSF
4. Jordbund					
4.1 Jordforurening	Ingen bemærkninger. Vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	x			LT
4.2 Råstoffer	Ingen bemærkninger	X			RO

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
4.3 Geologiske særpræg	Ingen bemærkninger	X			NSF
5. Vand					
5.1 Overfladevand <i>Håndtering</i> <i>Nedsivning</i> <i>Udledning</i> <i>Forsinkelse</i> <i>Potentielt vandlidende områder</i>	Ingen bemærkninger. Påvirkning vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	x			MHG
5.2 Spildevand <i>Håndtering</i> <i>Evt. spildevandstillæg</i>	Ingen bemærkninger.	x			MHG
5.3 Vandløb <i>Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering af overfladevand</i> <i>Risiko for forurening</i>	Ingen bemærkninger. Påvirkning vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	x			MHG
5.4 Grundvand <i>Drikkevandsinteresser</i> <i>Indvindingsopland</i> <i>Boringer</i>	Ingen bemærkninger. Påvirkning vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter	X			RO

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
6. Luft					
6.1 Luftforurening <i>Støv og andre emissioner</i>	Ingen bemærkninger	X			BE
7. Natur					
7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer <i>Naturbeskyttelseslovens § 3 Bilag IV-arter Spredningskorridorer Fredsskov Lavbundsarealer Søer</i>	Ingen bemærkninger. Påvirkning vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	x			LK
7.2 Natura 2000	Ingen bemærkninger. Påvirkning vil blive vurderet i forbindelse med konkrete planer og projekter.	x			LK
8. Landskab					
8.1 Overordnede landskabsinteresser <i>Bevaringsværdige landskaber Kystnærhedszonen Skovrejsning</i>	Ingen bemærkninger	X			NSF

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
8.2 Beskyttelseslinjer <i>Åbeskyttelseslinjen</i> <i>Skovbeskyttelseslinjen</i> <i>Strandbeskyttelseslinjen</i>	Ingen bemærkninger. Da tillægget omhandler en praksis i spildevandsplanen og ikke et konkret område, er dette ikke relevant.	X			HO
8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan <i>Udsigt</i> <i>Indblik</i> <i>Arkitektonisk udtryk</i> <i>Lysforurening</i>	Ingen bemærkninger. Da tillægget omhandler en praksis i spildevandsplanen og ikke et konkret område, er dette ikke relevant	X			NSF
9. Kulturarv					
9.1 Fortidsminder <i>Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen</i> <i>Beskyttede sten- og jorddiger</i>	Ingen bemærkninger. Da tillægget omhandler en praksis i spildevandsplanen og ikke et konkret område, er dette ikke relevant.	x			HO
9.2 Kirker <i>Herunder byggelinjer, omgivelser og fredninger</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF
9.3 Kulturmiljøer, fredninger og bevaringsværdige bygninger	Ingen bemærkninger.	X			NSF
9.4 Arkæologiske forhold <i>Jordfaste fortidsminder</i>	Ingen bemærkninger.	X			NSF

Medfører planen/programmet ændringer eller påvirkninger af følgende områder?	Bemærkning/beskrivelse af fakta	Ikke aktuelt/ingen miljøpåvirkning	Måske miljøpåvirkning	Væsentlig miljøpåvirkning (medfører miljørapport)	Ansvarlig- Initialer
10. Andet					
10.1 Andre faktorer, der er relevante ved den pågældende plan	Der er ikke andre faktorer der er relevant for dette tillæg til spildevandsplanen.	X			MHG
11. Kumulative effekter					
11.1 Den samlede påvirkning <i>Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan give en væsentlig samlet påvirkning</i>		X			MHG
Behov for miljøvurdering	Bemærkninger	Nej		Ja	
		X			

*) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret.

Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planforslaget.

**) Følgende aspekter tages i betragtning:

- Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)?

- *Hvor værdifuldt og sårbart er det område, som kan blive berørt?*
- *Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?*
- *Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?*