

SØREN RASMUSSEN & SØN A/S
Klakingvej 62,
7130 Juelsminde

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rudi Pia Frederiksen
D: +4579755677
M: +4521147190
Mail:
Rudi.Pia.Frederiksen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.20-P19-6-26

26. maj 2026

Afgørelse om etablering af en plads til modtagelse af ren jord til sortering, modtagelse af beton og tegl til nedknusning samt oplag af disse fraktioner ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 16. marts 2026, via Asker Geyti, modtaget jeres VVM-ansøgning i forbindelse med at der etableres en plads til modtagelse og sortering af ren jord indeholdende beton, tegl og træørdder samt modtagelse og knusning af beton og tegl på matr.nr. 9ae, Klaking By, Klaking beliggende Gammelgårdsvej 8, 7130 Juelsminde.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹ med henvisning til bilag 2 punkt 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Denne afgørelse er gældende for det samlede projekt.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). Er afgørelsen ikke udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

Sagens oplysninger

Søren Rasmussen & Søn A/S ønsker at etablere en plads til modtagelse og sortering af ren jord indeholdende beton, tegl og træørdder samt modtagelse og knusning af beton og tegl. Virksomheden ønsket at modtage op til 1000 tons ren jord med brokker af beton og tegl samt træørdder. Jorden sigtes for at frasortere jord, beton og tegl. Desuden modtagelse af op til 5000 tons beton og tegl brokker til knusning pr. år, hvor der vil være et

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

maksimalt oplag på 1000 tons. Materialerne sælges til erhvervsvirksomheder til nyttiggørelse i bygge og anlægsprojekter. Der knuses 2-10 gange årligt inden for normal arbejdstid. De knuste materialer i bunker i en højde på maksimalt 5 meter.

Hedensted Kommune har også modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse, idet aktiviteterne på pladsen vil være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 pkt. K 206: *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Gammelgårdsvej 8 er beliggende i område 1.E.05 som udlægger området til erhvervsområde. Lokalplan 33 er gældende for området. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål. SØREN RASMUSSEN & Søn A/S anvender i forvejen ejendommen til oplag af tomme containere. Det vurderes, at de ansøgte kan rummes indenfor de planmæssige rammer.

Hedensted Kommune udsteder efterfølgende en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Der er standardvilkår for virksomhedstyper omfattet af listepunkt K 206. I miljøgodkendelsen stilles de relevante standardvilkår for indretning og drift af virksomheden. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene.

På naboejendommene mod øst og sydøst ligger der virksomheder, som modtager og behandler affald. Begge virksomheder er reguleret af miljøgodkendelse, der bl.a. stiller vilkår om overholdelse af støjgrænser hos naboer. Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig øget påvirkning af omgivelserne.

Der er flere små § 3 naturbeskyttede søer i 400-500 meters afstand fra projektet. Pga. afstanden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ indvirkning på beskyttet natur.

Der er 875 m til nærmeste fredning som er Klakring Kirke. Det vurderes, at det ansøgte ikke påvirker det fredede område.

Ejendommen ligger indenfor udbredelsesområdet for bilag IV-arter som markfirben, stor vandsalamander, marsvin, spidssnudet frø, flere arter af flagermus. På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Der er ikke kendskab til rød- eller gullistede arter i umiddelbar nærhed af projektet.

Der er ca. 1,2 km til nærmeste Natura 2000-område, N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er ca. 10 km til det næstnærmeste Natura 2000-område, N56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, vil det ikke væsentligt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 28. april 2026 til den 15. maj 2026 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af projektet, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere projektet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) den 26. maj 2026.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
ingeniør

Bilag

1. Klagevejledning
2. Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klage regler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Bilag til afgørelse om projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inklusiv myndighedsvurdering og screening

Projekt navn: Klakring jordmodtage- og knuseplads

Projektet går ud på at knuse beton, tegl og træerødder på adressen anført nedenfor.

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

-

Basisoplysninger	Tekst - Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ønskes at modtage op til 1000 t ren jord med brokker af beton, tegl og træerødder. Jorden sigtes med henblik på genanvendelse af jord, beton og tegl. Desuden op til 5000 tons beton og teglbrokker til knusning pr. år. Max oplag 1000 tons ad gangen. Betonbrokker og tegl knuses 2-10 dage pr. år inden fr dagstid. Materialerne sælges til erhvervsvirksomheder. Der vil være en medarbejder der modtager materialerne og tjekker dem visuelt for at sikre at det er rene beton og teglelementer og at der ikke er	

	andet iblandet det man modtager		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Søren Rasmussen & Søn A/S CVR: 30552334 Klakingvej 62, 7130 Juelsminde 22233227 per@srs-klaking.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Per Rasmussen		
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Gammelgårdsvej 8, Klaking, 7130 Juelsminde 9ae, Ejerlav: Klaking By, Klaking		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted		
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:500 vedlagt		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:1500 vedlagt		
Forholdet til VVM reglerne	J Nej a		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: XX	Hedensted Kommune er enig med ansøger i, at projektet ikke er omfattet af bilag 1 i miljøvurderingsloven
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: K206	Hedensted Kommune vurderer, at projektet er omfattet af pkt. 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i miljøvurderingsloven.
Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	Ejer er Lone og Per Rasmussen Klakingvej 62, 7130 Juelsminde		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der bygges ikke 2853	Der etableres kun en plads til modtagelse, sortering og knusning af materialer	

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der er befæstet	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Hele matriklen er 4505 m ² . Der oplagres stakke af knuste materialer i op til 4 m's højde.	Hedensted Kommune vurderer, at projektet er omfattet af bilag 2 pkt. K206 i godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen meddeler en miljøgodkendelse til projektet, hvor der bl.a. stilles vilkår om maksimalt oplag inden sortering og nedknusning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter	Nej	
Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m ²	4505	
Projektets bebyggede areal i m ²	0	
Projektets nye befæstede areal i m ²	Arealet er befæstet	
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0	
Projektets maksimale bygningshøjde i meter	4-5 meter stakke	
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Intet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Der modtages beton og jord til sigtning og knusning	I miljøgodkendelsen stilles de relevante standardvilkår for listepunkt K206 til indretning og drift af pladsen.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde	Intet – det er genanvendelse	
Vandmængde i anlægsperioden	0	
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	0	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	0	
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	0	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Afledes til kloak	Matriklen har i dag afledning til Hedensted Spildevand A/S regnvandskloak. Ansøger har oplyst, at der ikke ændres på befæstelse og afledning herfra. Hedensted Kommune har derfor ikke yderligere kommentarer
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Tilladelsesdato og 10 år frem.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Der ønskes at modtage op til 1000 t ren jord med brokker af beton, tegl og trærødder. Jorden sigtes med henblik på genanvendelse af jord, beton og tegl. Desuden op til 5000 tons beton og tegl brokker til knusning pr. år. Max oplag 1000 tons ad gangen. Betonbrokker og tegl knuses 2-10 dage pr. år inden for dagstid. Stakkene opbevares på knusepladsen.	Hedensted Kommune meddeler en miljøgodkendelse til projektet, hvor der bl.a. stilles vilkår om maksimalt oplag af affaldsfraktioner inden sortering og nedknusning
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Se ovenfor	

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Intet			
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Knust beton, sigtet jord og knuste trærødder			
Vandmængde i driftsfasen	Intet			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:				
Farligt affald:	0			
Andet affald:	0		Der er redegjort for, at der ikke vil fremkomme nogen former for affald. Hedensted Kommune har derfor ingen bemærkninger til dette	
Spildevand til renselanlæg:	0			
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	0			
Håndtering af regnvand:	0 Afledes til kloak med sandfang og olieudskiller		Matriklen har i dag afledning til Hedensted Spildevand A/S regnvandskloak. Ansøger har oplyst, at der ikke ændres på befæstelse og afledning herfra. Hedensted Kommune har derfor ikke yderligere kommentarer	
Projektets karakteristika	J	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Der etableres ikke en selvstændig vandforsyning
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Hedensted Kommune vurderer, at projektet er omfattet af listepunkt K206 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Dog er sortering af jord ikke omfattet af standardvilkårene.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Hedensted Kommune vurderer, at projektet vil kunne overholde de standardvilkår, der bliver stillet i miljøgodkendelsen.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis	Projektet er ikke omfattet af BAT-

konklusioner?			»nej« gå til punkt 14.	konklusioner
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		1. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. 1996: "Ekstern støj fra virksomheder". 2. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"	Hedensted Kommune vurderer at projektet er omfattet af de to nævnte vejledninger. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ingen lokalt fastsatte grænseværdier
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Hedensted Kommune vurderer, at projektet vil kunne overholde grænseværdierne for støj og vibrationer.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Hedensted Kommune er enig i, at projektet ikke er omfattet af nogen af de nævnte
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der er tale om et anlægsarbejde, der er af midlertidig karakter. Det vurderes, at arbejdet ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	-

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Det vil kunne støve de dage der knuses beton. Der sprinkles for at binde støvet.	Hedensted Kommune vurderer, at ansøger har taget de nødvendige foranstaltninger til, at der ikke vil være væsentlige gener i omgivelserne
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der er tale om ikke-lugtende affaldsfraktioner, hvorfor kommunen vurderer, at projektet ikke vil give anledning til lugtgener i omgivelserne.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Enig med ansøger om, at der ikke bør være behov for belysning i aften- og nattetimer, der oplyser naboarealer og omgivelserne - hverken i anlægs- eller driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Hedensted Kommune er enig med ansøger om, at projektet ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen
Projektets placering	J	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Projektet etableres i kommuneplanområde 1.E.05. Området er udlagt til erhvervsområde for tungere industri. Området er også omfattet af lokalplan 33 (1987), som definerer området som erhvervsområde. Det vurderes, at virksomheden kan rummes indenfor gældende lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Området er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer og kræver derfor ikke dispensationer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		På naboejendommene mod øst og sydøst ligger der virksomheder, som modtager og behandler affald. Begge virksomheder er reguleret af miljøgodkendelse, der bl.a. stiller vilkår om overholdelse af støjgrænser hos naboer. Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en begrænsning af naboarealers anvendelse.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		Indenfor projektområdet er der ikke udlagt råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Der er mindre end 3 km til kysten, men området er udlagt til byzone.

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		x		Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Hedensted Kommune er ikke bekendt med at der skulle være rejst en fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er flere små beskyttede søer i 400-500 m's afstand	På grund af afstanden til beskyttet natur vurderes projektet ikke at påvirke beskyttede naturtyper.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Nærmest beskyttede art er springfrø 4 km vest for ansøgt område	Ejendommen ligger indenfor udbredelsesområdet for bilag IV-arter som markfirben, stor vandsalamander, marsvin, spidssnudet frø, flere arter af flagermus. På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at forringe levevilkårene for dyre- og planterater omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke kendskab til rød- eller gullistede arter i umiddelbar nærhed af projektet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			875 m mod NV til Klakring Kirke	Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke det, fredede område negativt.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1300 m mod SV til Natura 2000: Skove langs nordsiden af Vejle Fjord	Der er ca. 1,2 km til nærmeste Natura 2000-område, N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er ca. 10 km til det næstnærmeste Natura 2000-område, N56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrund-lag, vil det ikke væsentligt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Projektet medfører ingen ændringer ift. påvirkning af grundvandsforekomster. Overfladevand ledes som nu til kloak. Projektet vurderes ikke at medføre en påvirkning af vandområder, da der ikke sker fysisk påvirkning af vandløb og det er oplyst, at overfladevand/regnvand håndteres ved udledning til kloak.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt delvist inden for indvindingsopland til et vandværk.

			Grundvandsmagasinet i området er vurderet at være særligt sårbart. De fraktioner, som projektet omfatter, er fraktioner, er affaldstyper, hvor der i standardvilkårene ikke stilles særlige vilkår til opbevaring af disse. Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x	619-00112 – Udgået af kortlægning	Ingen supplerende bemærkninger
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Virksomheden ligger i et område der er i kommuneplanen, er udpeget til risiko for oversvømmelse pga. kloakvand/regnvand. Affaldsfraktionerne er rene og vil derfor, i tilfælde af oversvømmelse, ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x	Nej – i hht. Kystdirektoratets WebGIS	Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x	Det er et industriområde med hvad det indebærer af trafik og støj. Kommunen har også en knuseplads i nærheden.	På naboejendommene mod øst og sydøst ligger der virksomheder, som modtager og behandler affald. Begge virksomheder er reguleret af miljøgodkendelse, der bl.a. stiller vilkår om overholdelse af støjgrænser hos naboer. Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig øget påvirkning af omgivelserne
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	x		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der sprinkles efter behov for at dæmpe evt. støj. Overfladeregnvand afledes gennem sandfang, som også har olieudskiller indbygget, selv om der ikke arbejdes med olieholdige materialer.	Ansøger har, i ansøgningen om miljøgodkendelse redegjort for, hvilke foranstaltninger der udføres for forebygge væsentlige påvirkninger af miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13.3.2026 Bygherre/anmelder: Asker Geyti, konsulent, anmelder

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedscreening – udfyldes af kommunen

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X			Projektet forventes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X			Det vurderes, at projektet ikke kræver ændringer af bestående ordninger for bortskaffelse af affald. Under normal drift vil der ikke fremkomme affald som følge af projektet.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X			Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X			Ingen bemærkninger
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X			Projektet forventes ikke at påvirke sårbare områder negativt
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):			X			Der er ca. 1,2 km til nærmeste Natura 2000-område, N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Der er ca. 10 km til det næstnærmeste Natura 2000-område, N56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrund-lag, vil det ikke væsentligt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X			Ejendommen ligger indenfor udbredelsesområdet for bilag IV-arter som markfirben, stor vandsalamander, marsvin, spidssnudet frø, flere arter af flagermus. På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Forventes området at rumme rødlistearter			X		Der er ikke kendskab til rød- eller gullistede arter i umiddelbar nærhed af projektet, og derfor vurderes de ikke at blive påvirket.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)			X		<p>Projektet forventes ikke at påvirke overfladevand, da overfladevand/regnvand håndteres ved udledning til kloak med sandfang.</p> <p>Projektet forventes ikke at påvirke grundvandet, da der er tale om rene affaldstyper, hvortil der ikke stilles særlige krav til opbevaring. Overfladevand ledes til kloak.</p> <p>Projektet forventes, pga. afstanden til naturbeskyttelsesinteresser og fordi der ikke er fundet beskyttede arter, ikke at påvirke naturbeskyttelsesinteresser i områder med fastsatte mål om gunstig bevaringsstatus (Natura 2000-handleplaner).</p> <p>Projektet forventes ikke at påvirke sårbare områder negativt</p> <p>Projektet forventes ikke at medføre lysgener på omkringliggende bolig-ejendomme.</p>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		Virksomheden ligger i erhvervsområde i udkanten af Klakring by, nærmeste boligområde ligger ca. 160 meter mod øst.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X		På ejendommen foregår der allerede virksomhedsaktiviteter. Det vurderes, at projektet ikke medfører væsentlig miljøpåvirkning i omgivelserne
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der er ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Det vurderes, at projektet kan overholde de relevante standardvilkår, herunder miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj og at projektet ikke er en hindring for at opnå fastsatte miljømål
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger fra projektet
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:					Eventuelle miljøpåvirkninger kunne være støj og støv i forbindelse med sortering og knusning af materialer. Projektets drift vil blive reguleret i en miljøgodkendelse med vilkår til forebyggelse af at der vil være tale om væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne

Myndighedens konklusion					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			X		Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering

Dato: 19. maj 2026

Sagsbehandler: Rudi Pia Frederiksen