



Hedensted
Kommune

Tillæg nr. 1
Miljøtilladelse efter § 16b u. BAT
Ovesminde
Dalbyvej 96
8722 Hedensted



Foto: Skråfoto, Klimadatastyrelsen

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Ovesminde Dalbyvej 96 8722 Hedensted
Matrikel nr.	4b St. Dalby By, St. Dalby
CVR. Nr.	38214187
BFE. Nr.	1463771
Ejer af ejendommen	Vivi Christensen Smed Dalbyvej 96 8722 Hedensted
Driftsansvarlig	Vivi Christensen Smed
CHR nr.	21401
Tilladelsesbetegnelse	Tillæg nr. 1, §16b u. BAT
Biaktiviteter	Ingen
Skema ID Husdyrgodkendelse.dk	258605
Dato for tilladelse	XX.XX. 2026
Revurdering	Denne tilladelse skal ikke revurderes ¹
Myndighed	Hedensted Kommune
Tilladelsen er udarbejdet af	Vibeke S. Holm

Lokalitets ID: 613-L04-31

Sagsnummer: 09.17.21-P19-1-26

Læsevejledning

Først kommer selve afgørelsen, dernæst vilkårene som skal overholdes for husdyrbruget på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted, samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen, herunder klagevejledning. Efterfølgende kommer projektdetaljerne og en teknisk gennemgang heraf, samt kommunens vurderinger af de påvirkninger husdyrbruget foranlediger. Dette foretages på baggrund af indsendte ansøgningsmateriale, der ligger til grund for afgørelsen.

Ansøgningsmaterialet er indsendt via [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk), ansøgningen indeholder udover ansøgningsskemaet (Bilag 1) også en miljøteknisk beskrivelse (Bilag 2)

¹ Jævnfør §41 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Indholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	5
2.	Afgørelse	6
3.	Vilkår	8
3.1	Generelle forhold	8
3.2	Husdyrhold, staldanlæg og drift	8
3.3	Forurening og gener fra husdyrbruget	9
3.4	Ressourceforbrug	10
3.5	Driftsophør	10
4.	Generelle forhold	11
4.1	Offentlighed og høring	11
4.2	Gyldighed, retsbeskyttelse, meddelelsespligt og øvrige forhold	12
4.3	Klagevejledning	12
4.4	Lovgrundlag, planer, vejledning og generelle referencer	14
5.	Miljøteknisk redegørelse og vurdering	16
5.1	Generelle forhold vedrørende husdyrbruget	16
5.1.1	Ansøger og ejerforhold	16
5.1.2	Tidligere afgørelser	17
5.1.3	Biaktiviteter	17
5.1.4	Forbindelse med andre husdyrbrug – Husdyrbruglovens §16c	17
5.2	Husdyrhold, staldanlæg og drift	17
5.2.1	Husdyrhold, staldindretning og produktionens størrelse	18
5.2.2	Ventilation	19
5.2.3	Håndtering af husdyrgødning	20
5.2.4	Spildevand og overfladevand	20
5.3	Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold	21
5.3.1	Beliggenhed	21
5.3.2	Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer	21
5.3.3	Landskab og udpegninger	21
5.3.4	Afstandskrav	22
5.4	Ammoniakemission, samt påvirkning af sårbar natur og arter	23
5.4.1	Ammoniak og natur	24
5.5	Husdyrbrugets lugtemission	28
5.6	Ressourceforbrug, affaldsproduktion og gener fra husdyrbruget	29
5.6.1	Støj, støv, lys og skadedyr	30
5.6.2	Transport til og fra husdyrbruget	31

5.6.3	Affald.....	31
5.6.4	Ressourceforbrug.....	32
5.7	Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT)	33
5.8	Grænseoverskridende virkning	34
5.9	Samlet vurdering.....	34
6.	Bilags liste	34

1. Sammen drag

Slagtekalverådgivningen ApS ved Åse Larsen har på vegne af Ovesminde ansøgt om tillæg til eksisterende § 16b tilladelse til husdyrbrug med ammekvæg.

Formålet med ansøgningen er at udvide husdyrbrugets produktionsareal, og etablere møddingsplads.

Der blev i 2018 meddelt tilladelse til et samlet produktionsareal på 611,4 m². Da en del af det godkendte produktionsareal ikke er udnyttet inden for den fastsatte udnyttelsesfrist, er denne del af tilladelsen bortfaldet.

Husdyrbrugets nuværende produktionsareal udgør således 365 m².

Der søges om et produktionsareal på 697 m² fordelt på fire stalde. Dette svarer til en udvidelse af produktionsarealet på 332 m² i forhold til det eksisterende produktionsareal.

Ansøgningsmaterialet, som beskriver den fremtidige drift og tekniske beregninger fremgår af denne afgørelses bilag.

Konsekvenser for omkringboende, natur og miljø

Lugtberegningerne efter husdyrgodkendelse (FMK-model og NY-model) viser at lugtgeneafstanden overholdes.

Husdyrbruget overholder også grænseværdierne for påvirkning af kategori 1, 2, og 3 natur jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ejendommen har en ammoniakemission på mindre end 750 kg. pr. år, og er derfor ikke omfattet af kravet om anvendelse af BAT.

I forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen, har Hedensted Kommune vurderet og sikret, at lovens krav til maksimal belastning af omgivelserne kan overholdes, ved at stille vilkår til produktionen.

2. Afgørelse

Hedensted Kommune meddeler hermed tillæg til miljøtilladelse, efter husdyrbruglovens § 16b uden vilkår til anvendelse af BAT til udvidelse af eksisterende kvæghold på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted.

Der meddeles tilladelse til i alt 697 m² produktionsareal, til flexgruppen "Alle kvæg, heste, får og geder; Dybstrøelse". Fordelingen af produktionsarealerne er vist i tabel 1 herunder.

Tabel 1: Oversigt over husdyrbrugets produktionsarealer, dyre- og stalddtype, jævnfør ansøgningsskema nr. 258606

Staldafsnit	Produktionsareal, m ²	Stalddtype	Dyretype	Miljøteknolog i
Stald 1	157	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Stald 2	208	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Stald 3 (NY)	32	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Stald 4 (NY)	300	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Produktionsareal, m²	697			

Tilladelsen omfatter

Ejendommens bygningssæt er bestående af et stuehus med tilhørende garage/opbevaring, stald- og ladebygninger, samt foder- og gødningsopbevaringsanlæg.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen, og er betinget af, at vilkårene i kapitel 3 overholdes.

Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er på 603 kg. NH₃-N pr. år. Da det er under 750 kg. NH₃-N pr. år, skal der ikke fastsættes vilkår om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af Bedste tilgængelige Teknik (BAT).

Tilladelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller lignende, før ændringen er anmeldt til og tilladt/godkendt af Hedensted Kommune.

Tilladelsen omfatter udelukkende husdyrbruget, og forholdet til husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat.

Ejer er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Udnyttelse

Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter den, er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 1.

Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og bygningerne er taget i brug.

Kontinuitet

Hvis den meddelte miljøtilladelse efter ibrugtagning, ikke har været udnyttet helt eller delvist, i tre på hinanden efterfølgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 2.

Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25% af produktionsarealet udnyttes med mindst 50% af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravet eller andre relevante krav.

Revurdering

Denne tilladelse er ikke omfattet af reglerne for revurdering, jævnfør husdyrbruglovens §41 stk. 3.

3. Vilkår

Hedensted Kommune fastsætter følgende vilkår efter husdyrbruglovens §27 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §45 for at sikre, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet.

3.1 Generelle forhold

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgningsskema nr. 258605 vers. x)
Fremtidige drifts- og bygningsmæssige ændringer skal anmeldes til og godkendes/tillades af Hedensted Kommune.
2. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget.
Eventuelt driftspersonale skal være orienterede om de relevante dele af tilladelsen.
3. Ændringer i ejerforhold/driftsansvarlig skal meddeles til tilsynsmyndigheden senest én måned efter ændringen.
4. Ejendommen, herunder stalde, driftsbygninger m.v., og dens omgivelser skal renholdes således, der ikke forekommer væsentlige gener udenfor ejendommens skel i form af røg, støv, ilde lugt eller uhygiejniske forhold, som ifølge tilsynsmyndighedens vurdering, kan karakteriseres som væsentlig.

3.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift

5. Dyretype, gulvtype og produktionsarealer skal være overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema.
Staldenes placering fremgår af figur 1, side 18.

Staldafsnit	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype	Miljøteknologi
Stald 1	157	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Stald 2	208	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Stald 3 (NY)	32	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Stald 4 (NY)	300	Dybstrøelse	Alle kvæg, heste, får og geder	Nej
Produktionsareal, m²	697			

6. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor:

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet
Mødding	Fast husdyrgødning	24 m ²
Ajlebeholder	Flydende husdyrgødning og møddingssaft	65 m ³

3.3 Forurening og gener fra husdyrbruget

- Udbringning af husdyrgødning skal ske efter principperne for godt landmandskab. Der skal så vidt muligt tages hensyn til vind- og vejrforhold.
- Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder skal det sikres, at dybstrøelsens bund holdes tør, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes.
- Der skal etableres et dækkende plantedække på afgræsningsarealer minimum 1 gang årligt.
Den for driften ansvarlige, skal opbevare dokumentation herfor i 5 år, og skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Husdyrbrugets støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste skel til nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	Kl. 07.00–18.00	55 dB(A)
Lørdage	Kl. 07.00–14.00	55 dB(A)
Lørdage	Kl. 14.00–18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00–18.00	45 dB(A)
Aften (alle dage)	Kl. 18.00–22.00	45 dB(A)
Nat (alle dage)	Kl. 22.00–07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten. Støjgennemsnit skal regnes ifølge vejledningen².

Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner i marken, er ikke omfattet af støjgrænserne.

- Rutinemæssig transport vedrørende produktionen, til og fra ejendommen skal foregå på hverdage mandag til fredag i tidsrummet fra 07.00–18.00.
Afhentning af dyr til slagt, kan dog også ske i nattetimerne.
- Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.
Støjmålingerne skal foretages på et tidspunkt, hvor husdyrbrugets aktiviteter svarer til maksimal drift, og foretages i punkter, der forinden er aftalt med tilsynsmyndigheden.
Støjmålinger og beregninger skal udføres af et akkrediteret firma eller certificeret person i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger 5/1984 og 5/1993.
Dokumentation kan højst forlanges udført én gang årligt. Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne/beregningerne er foretaget.

² Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, 5/1984

13. På husdyrbruget skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med den af Aarhus Universitetet, Institut for Agroøkologi udsendte vejledning³.
14. Opbevaring af foder skal ske op en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (fx rotter).
Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret tilstand, med henblik på at forhindre gode levemuligheder for skadedyr.
15. Farligt affald, olie og kemikalier, skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, således der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand.
Det vil sige, forsvarligt emballeret, under tag, på tæt, fast bund uden mulighed for spild til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
I nærheden af olie- og kemikalie affald skal der altid være sugemateriale til opsamling af eventuelt spild.
Brugt sugemateriale skal opbevares og håndteres som farligt affald.
16. Der må ikke foretages vask af maskiner, hestetrailere og lignende på befæstede arealer med afløb til dræn.
17. Faste pladser og/eller veje, på ejendommen, med afløb til dræn, skal til enhver tid holdes rene, så risiko for forurening af omkringliggende vandmiljø minimeres. Eventuelt spild skal opsamles.

3.4 Ressourceforbrug

18. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at spild undgås i videst muligt omfang.

3.5 Driftsophør

19. Ved ophør af husdyrproduktionen, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a. Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald eller lignende skal bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

³Aarhus Universitetet, Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, 4. juni 2014 - [Link](#)

4. Generelle forhold

Hedensted Kommune modtog den 15. maj 2026 ansøgning om tillæg til miljøtilladelse til husdyrbruget på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted.

Ansøgningen er indkommet, da man ønsker tilladelse til at udvide ejendommens produktionsareal.

Ved behandlingen af tilladelsen har kommunen modtaget supplerende oplysninger fra ansøger og konsulent.

Med denne afgørelse tillader Hedensted Kommune hele husdyrbruget efter stipladsmodellen, hvorfor det fremadrettet er produktionsarealerne der føres tilsyn med.

Produktionsarealet er jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴ det areal i fastplacerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Tilladelsen er omfattet af husdyrbruglovens §16b, og skal ikke leve op til BAT-krav jævnfør den fastsatte grænseværdi i §27 stk. 2 i samme lovgivning⁵. Der skal kun stilles vilkår om overholdelse af BAT ved en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N/år. Husdyrbrugets emission er 603,1 kg NH₃-N/år

Udgangspunktet for ansøgningen er fremsendt via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 258605 vers. x.

Husdyrbruget er omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn jf. husdyrbrugloven⁶, med en tilsynsfrekvens fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen⁷. Husdyrbruget er derudover også omfattet af styrket affaldstilsyn jævnfør affaldstilsynsbekendtgørelsen⁸, frekvensen følger frekvensen for regelmæssigt miljøtilsyn.

4.1 Offentlighed og høring

Høring

Hedensted Kommune har foretaget 2 ugers høring af matrikulære naboer.

Høringen er foretaget i perioden fra den xxx 2026 til den xxx 2026.

Ejere og beboere af følgende adresser er blevet hørt:

Adresse	Postnummer

⁴Jævnfør §2 punkt 4 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug,

⁵Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁶Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁷Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019, om miljøtilsyn

⁸Bekendtgørelse nr. 1221 af den 22. november 2024, om Affaldstilsyn

--	--

Ligeledes har konsulent og ansøger haft udkastet i høring.

Der er i høringsperioden indkommet/ ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse

Tilladelsen bekendtgøres ved annoncering på Hedensted Kommunes hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside [Digital MiljøAdministration](#) den 8. juni 2026.

Kopimodtagere

Fremsendt pr. mail

- ❖ Konsulent, Åse Larsen, Slagtekalverrådgivningen

Fremsendt pr. digital post:

- ❖ Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- ❖ Danmarks Fiskeriforening
- ❖ Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- ❖ Danmarks Naturfredningsforening
- ❖ Rådet for Grøn Omstilling
- ❖ Dansk Ornitologisk Forening
- ❖ Danmarks Sportsfiskerforbund

4.2 Gyldighed, retsbeskyttelse, meddelelsespligt og øvrige forhold

Afgørelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer på ejendommen, der er omfattet af tilladelses-, godkendelses- eller anmeldeligt, før ændringen er anmeldt til og tilladt/godkendt af Hedensted Kommune.

Denne miljøtilladelse er beskyttet af 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber den 8. juni 2034. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jævnfør §40 stk. 2 i husdyrbrugloven.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke har været udnyttet, bortfalder tilladelsen til denne del.

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden efterfølgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud.

Dermed bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. For at undgå kontinuitetsbrud skal mindst 25% af produktionsarealet være driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssigt udnyttet menes der at der på det pågældende areal skal produceres mindst 50% af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav, eller andre relevante krav jævnfør husdyrbruglovens §59a stk. 2.

Hedensted Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt, at kontrollere, at vilkårene i denne afgørelse overholdes.

4.3 Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- ❖ Ansøger
- ❖ Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- ❖ Enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- ❖ Klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelsen vil blive offentliggjort på [Hedensted Kommune](#) og på [Digital MiljøAdministration](#) **den 8. juni 2026.**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger, **altså senest den 6. juli 2026 kl. 23.59.**

Du klager via [Klageportalen - Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere, og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen til videre behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om at klagen er videre sendt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om du kan fritages. Se betingelserne på følgende link: [Fritagelse for brug af klageportalen](#).

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jævnfør husdyrbruglovens §90, være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort. Altså inden **den 6. december 2026.**

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i tidligere afgørelser bemærket, at nævnet ved afgørelser om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven kun kan tage stilling til forhold, der er omfattet af husdyrbrugloven.

Nævnet tager derfor ikke stilling til eventuelle klagepunkter vedrørende eksempelvis værdiforringelse af naboejendomme og trafiksikkerhed.

Nævnet bemærker desuden, at nævnet ikke har kompetence til at behandle spørgsmål vedrørende tilsyn. Klage over den måde, hvorpå kommunen udøver tilsynspligten, kan indgives til Ankestyrelsen.

Hvad skal der videre ske?

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger blive orienteret herom. Hvis der ikke indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation.

Udnyttelse af tilladelsen på trods af klage

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det på ansøgers regning og risiko.

4.4 Lovgrundlag, planer, vejledning og generelle referencer

- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)
- ❖ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af den 22. december 2025, bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021, om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1536 af den 9. december 2019, om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 991 af den 21. august 2024, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1749 af den 30. december 2024, om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1221 af den 22. november 2024, om affaldstilsyn
- ❖ Bekendtgørelse nr. 1098 af den 21. august 2023, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- ❖ Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
- ❖ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/302 af den 15. februar 2017, om fastsættelse af BAT-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2010/75/EU
- ❖ Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997
- ❖ Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1993D
- ❖ Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1984
- ❖ NOVANA, Arter 2022, Videnskabelig rapport fra DCE- Nationalt Center for Miljø og

Energi, nr. 593 årg. 2024

- ❖ NOVANA, Arter 2021, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 530 årg. 2023
- ❖ NOVANA, Arter 2020, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 476 årg. 2021
- ❖ NOVANA, Arter 2019, Videnskabelig rapport fra DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 421 årg. 2021
- ❖ Kommuneplan 2025–2037 for Hedensted Kommune
- ❖ Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ

5. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Den følgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt, danner baggrund for denne tilladelse af husdyrbruget på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted.

Hensigten med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, er at undersøge om ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger, til at forebygge og begrænse miljøpåvirkning af omgivelserne. Samt at vurdere om projektet kan medføre at husdyrbruget påvirker omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Miljøpåvirkningerne af omgivelserne skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand, herunder befolkningen, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i de beskyttelsesniveauer og retningslinjer, der er indeholdt i husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens digitale vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ansøger ønsker tilladelse til udvidelse af produktionsarealet ved etablering af ny stald og registrering af produktionsareal i fastplaceret læskur. Samt at etablere en møddingsplads.

Produktionsarealtilladelse

Den nugældende husdyrbruglov (2017) tager ved beregning af lugt og ammoniak, udgangspunkt i antallet af kvadratmeter produktionsareal, der anvendes til dyreholdet. Beregningerne sker ud fra et scenarie, hvor staldene er maksimalt udnyttet, resultaterne for ammoniak og lugt er dermed "worst case".

Det er altså ikke længere antallet af dyr, der vurderes i en tilladelse eller godkendelse, men dyretype, stalddtype og produktionsarealets størrelse. Dog skal pladskravene for dyrevelfærd til enhver tid overholdes. Det er Fødevarestyrelsen der har tilsynspligten, i forhold til dyrevelfærd. Denne husdyrbruglov adskiller også stald og mark, hvorfor det er Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med marker og kontrollerer tilførsel af næringsstoffer.

Ansøgers konsulent Åse Larsen, Slagtekalverrådgivningen ApS, har via det digitale ansøgningssystem [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) indsendt en ansøgning, der indeholder en miljøteknisk redegørelse med tilhørende beregninger i skema nr. 258605.

I de følgende afsnit har Hedensted Kommune vurderet ansøgers materiale. Kommunen har, hvor det er vurderet nødvendigt, suppleret med beskrivelse, beregninger og vurderinger, således det sikres at afgørelsen er truffet på det bedst mulige grundlag.

5.1 Generelle forhold vedrørende husdyrbruget

I dette afsnit beskrives en række generelle forhold om ejendommens og produktionens ejerforhold og beliggenhed.

Hedensted Kommune skal desuden vurdere, om der for det ansøgte er samdrift med andre ejendomme.

5.1.1 Ansøger og ejerforhold

Ejendommen er beliggende på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted, og er ejet af Vivi Christensen Smed. Miljøtilladelsen er ansøgt af Ovesminde v. Vivi Christensen Smed. Driften af ejendommen forventes drevet af Ovesminde, CVR nr. 38214187.

5.1.2 Tidligere afgørelser

Husdyrbruget er den 5. april 2018 tilladt efter husdyrbrugbrugslovens § 16b uden BAT. Der blev givet tilladelse til følgende produktionsareal:

Tabel 2: Tilladt produktionsareal jf. miljøtilladelse af den 5. april 2018.

Stald	Dyretype	Staldtype	Produktionsareal
Ammekostald	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	246
Gammel stald, Tyre og opdræt	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	208
Lade, småkalve m.v.	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse	157,4

Ammekostalden er ikke etableret inden 6 år fra meddelt tilladelse, hvorfor denne del af miljøtilladelse af den 5. april 2018, er bortfaldet.

Det tilladte produktionsareal er derfor 365,4 m², fordelt i "Gammel stald" og "Lade" som i tabel nr. 2.

8 årsreglen

Mange små udvidelser kan hver især være uden betydning for omgivelserne, hvor udvidelserne samlet set, kan have væsentlig betydning. Med husdyrbrugloven er der fastsat en regel om, at kommunen skal foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer de seneste 8 år.

Beregningerne for ejendommens 8 års-drift fremgår af skema 258605.

5.1.3 Biaktiviteter

Der er ingen godkendelsespligtige biaktiviteter i tilknytning til adressen Dalbyvej 96, 8722 Hedensted.

5.1.4 Forbindelse med andre husdyrbrug – Husdyrbruglovens §16c

Hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§16a eller 16b, er forureningsmæssigt forbundet og herudover også er enten teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet⁹.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer at ejendommen på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted ikke er omfattet af husdyrbruglovens §16c, og at denne tilladelse udelukkende omfatter denne ejendom.

Hedensted Kommune vurderer at det ansøgte husdyrbruget ikke er driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, da ejer hverken ejer eller driver andre husdyrbrug. Ligesom der ikke er andre husdyrbrug indenfor en radius af 100 m.

5.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift

I dette afsnit beskrives den fremtidige indretning og drift af husdyrbrugets anlæg, produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg, sammen med Hedensted Kommunes vurdering i forhold til om der er behov for at stille vilkår herom.

⁹ Jf. §16c i LBK nr. 1065 af den 21. august 2025, om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Hvilket desuden betyder, at der foretages daglige tilsyn af bedriften, samt at anlægget løbende vedligeholdes og kontrolleres for at imødegå eventuelle driftsforstyrrelser og uheld.

5.2.1 Husdyrhold, staldindretning og produktionens størrelse



Figur 1: Oversigt over husdyrbruget og det ansøgte jf. ansøgningsmateriale

Figur 1 viser ejendommen og det ansøgte projekt i sin helhed, med placeringen af stalde, gødningsopbevaringsanlæg, driftsanlæg m.v.

I forbindelse med denne ansøgning, ansøges der om tilladelse til etablering af ny dybstrøelsesstald (stald nr. 4) og lovliggørelse af fastplaceret produktionsareal i stald nr. 3, samt etablering af møddingsplads.

Tabel 3: Oversigt over husdyrbrugets staldanlæg, med tilhørende produktionsareal, stald- og dyretype. Jævnfør ansøgningsmateriale

Staldafsnit	Bruttoareal, m ²	Produktionsareal, m ²	Staldtype	Dyretype	Miljøteknologi
Stald 1	163	157	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder	Nej
Stald 2	235	208	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder	Nej
Stald 3 NY	32	32	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder	Nej
Stald 4 NY	300	300	Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder	Nej
Produktionsareal, m²		697			

I flexgruppen "Alle kvæg, heste, får og geder; Dybstrøelse" indgår følgende dyretyper:

- Malkekøer, kvier og stude, Dybstrøelse
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.), Dybstrøelse
- Kalve (under 6 mdr.), Dybstrøelse
- Heste, Dybstrøelse
- Får og geder, Dybstrøelse

Staldene indrettes med fast bund og pumpesump i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 stk. 3.

Dyrene går på fold, store dele af året. En del af foldarealerne er placeret i direkte tilknytning til staldafsnittene, således at dyrene frit kan bevæge sig mellem stald og fold. Det skal dog bemærkes, at der i den ansøgte tilladelse ikke er taget højde for denne driftsform. Tilladelsen er derfor vurderet på baggrund af, at staldene kan anvendes fuldt ud og året rundt, hvilket udgør den mest belastende driftssituation.

Vurdering

Dyretype, staldsystem og produktionsareal, er grundlaget for beregninger af lugt og ammoniakfordampning fra husdyrbrugets stald- og gødningsopbevaringsanlæg.

Derfor stilles der vilkår om at fastholde forudsætningerne for beregningerne ifølge ansøgningsmaterialet (skema nr. 258606 vers. x), og dermed miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget.

Hedensted Kommune vurderer, at der med det indsendte ansøgningsmateriale er redegjort for emissioner fra et produktionsareal på 697 m², og at vilkårene sikrer at forudsætningerne overholdes. Der stilles desuden vilkår til græsdække på afgræsningsarealer omkring staldene.

5.2.2 Ventilation

Staldanlægget er indrettet med naturlig ventilation. Ved naturlig ventilation udskiftes luften i stalden uden brug af mekaniske ventilatorer. Det sker på baggrund af vindes påvirkning,

og/eller opdrift på grund af vægtfylde forskelle mellem varm og kold luft.

5.2.3 Håndtering af husdyrgødning

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen¹⁰ skal husdyrbruget kunne dokumentere, at der er adgang til en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders gødningsproduktion. 9 måneders opbevaringskapacitet er hvad man vurderer som tilstrækkelig, for at kunne overholde reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen¹¹.

Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftale om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom¹².

I forbindelse med driften af husdyrbruget, vil der blive produceret fast husdyrgødning. I forbindelse med tilladelsen etableres der en godkendt møddingsplads med fast bund, afløb til ajlebeholder og murafrænsning.

Dybstrøelse fra ammekvæg bliver som udgangspunkt opbevaret i stalden ind til udspreddning. Oplag af mødding på møddingspladsen er som udgangspunkt fra ejendommens hestehold.

På ejendommen findes der en ajlebeholder, ajlebeholderen anvendes udelukkende til opsamling af overfladevand, fra befæstet areal ved stald 3.

Staldene er indrettet med pumpeump.

Opbevaringskapacitet, jævnfør ansøgningsmateriale, er opgivet i tabellen herunder.

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet
Ajlebeholder	Flydende husdyrgødning og gødningsvand	65 m ³
Møddingsplads	Fast husdyrgødning	24 m ²

Vurdering

På den baggrund vurderer Hedensted Kommune, at opbevaringen og håndteringen af husdyrgødning sker efter gældende bestemmelser. For at understøtte dette, stilles der vilkår herom.

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet vurderes i forbindelse med tilsyn, ud fra det aktuelle dyrehold.

Vær opmærksom på, at væske fra pumpeumpe skal håndteres efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

5.2.4 Spildevand og overfladevand

Der findes ikke sanitært spildevand fra ejendommens erhvervsdel.

Tagvand og vand på overfladearealer afledes diffust til jordoverfladen.

Overfladevand fra den faste plads ved stald 3 ledes til ajlebeholder.

¹⁰ Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021, om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

¹¹ Bekendtgørelse nr. 931 af den 16. juli 2024, om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

¹² Jævnfør §10 stk. 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer at den nuværende håndtering af tagvand fra eksisterende bygninger ikke udgør nogen risiko for forurening af det omkringliggende miljø.

For at sikre der ikke udledes ”forurenede” vand til det omkringliggende miljø, stilles der vilkår om vask af maskiner og andet materiel, samt renholdelse af befæstede arealer. Ligesom møddingspladsen etableres med afløb til ajlebeholder.

Hedensted Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlig risiko for forurening af overfladevand, jævnfør driftsbeskrivelse og ved overholdelse af de stillede vilkår.

5.3 Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold

Dette afsnit beskriver husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omkringboende, og bygningsmassens påvirkning af landskabet.

5.3.1 Beliggenhed

Husdyrbruget er beliggende i landzone, og ifølge den senest vedtagne kommuneplan, kommuneplan 2025-2037, forsat være beliggende i landzone.

5.3.2 Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

I forbindelse med ansøgte søges der om etablering af ny stald (stald 4), lovliggørelse af fastplaceret læskur (stald 3) samt etablering af en møddingsplads.

Stald 3

Stald 3 er på ansøgningstidspunktet registreret som flytbart læskur.

Da flytbare læskure skal flyttes mindst én gang årligt, ansøges der om at skuret ændrer status til fastplaceret, således man fremadrettet ikke skal flytte skuret.

Der foretages ikke bygningsmæssige ændringer af staldbygningen i forbindelse med den ansøgte drift.

Stald 4 (nyetablering)

Ansøgningen omfatter etablering af en ny stald med et grundareal på 300 m² (stald 4). Stalden opføres som en rundbuehal. Hallen opføres med fast bund, i grålige nuancer og med åben gavl mod nordvest.

Der foretages ikke terrænregulering i forbindelse med etablering af hallen.

Hallen indgår som en del af husdyrbrugets drift og placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende anlæg, **se situationsplan side x.**

Møddingsplads

Ansøgningen omfatter etablering af en møddingsplads. Møddingspladsen etableres med væg og fast bund med afløb til ajlebeholderen.

Møddingspladsen etableres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse, **se situationsplan side x.**

5.3.3 Landskab og udpegninger

Husdyrbruget er beliggende i landzonen i et landbrugspræget område med markflader og sporadisk beplantning.

Landskabeligt er området omkring ejendommen karakteriseret ved at være let kuperet, med spredte gårdbyggerier, læbælter og beplantning omkring ejendommene.

Landskabsinteresser

Ejendommen ligger ifølge kommuneplanen uden for områder med bevaringsværdige landskaber, værdifulde kulturmiljøer og specifik geologisk bevaringsværdighed.

Dele af ejendommen er beliggende inden for udpegningen ”potentielle økologiske forbindelser”.

Indpasning i landskabet

Ejendommens bygningsanlæg består af et samlet gårdkompleks med flere driftsbygninger placeret omkring en central gårdsplads. Bygningerne omfatter ældre traditionelle landbrugsbygninger i røde mursten med tag i grålige nuancer, samt en nyere maskinhal beliggende mod øst.

Bygningssættet fremstår samlet og velafgrænset i det åbne land, omgivet af dyrkede landbrugsarealer.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen er ikke beliggende inden for skov-, strand-, klit-, sø-, og åbeskyttelseslinjerne.

Fredninger og fortidsminder

Ejendommen er beliggende udenfor områder, der er udpeget som områder med fortidsminder og fredninger.

På matrikel 7d St. Dalby By, st. Dalby, er der registreret en ikke fredet rundhøj¹³.

Der er ikke registreret beskyttede fund og fortidsminder i en radius af 1000 meter fra husdyrbruget.

Der er registreret beskyttede sten- og/eller jorddiger i markskellene mod matrikel 7d St. Dalby By, st. Dalby.

Vurdering

Ejendommen og udvidelsen er opført i hvad kommunen vurderer som dæmpede farver.

Ejendommen er beliggende i landzonen og er beliggende uden for bygge- og beskyttelseslinjerne, på nær skovbyggelinjen.

Hedensted Kommune vurderer at denne tilladelse ikke får konsekvenser for den landskabelige oplevelse af området.

Udvidelsen vurderes ikke at have indvirkning på de beskyttede sten- og/eller jorddiger, da diget er beliggende ca. 200 m sydøst for husdyrbruget.

5.3.4 Afstandskrav

Husdyrbrug med staldanlæg skal overholde en række afstandskrav. I nedenstående tabel 4 ses målte afstande samt afstandskrav efter Husdyrbrugloven¹⁴.

Der er redegjort for lovkrav og målte afstande i tabel 4 herunder. Afstandene er målt fra stald 4, som er udvidelsen, der udløser dette tillæg til miljøtilladelsen. De afstande Hedensted Kommune har opmålt, er opmålt på luftfoto, afstandene skal derfor betragtes som vejledende.

¹³ Se mere om rundhøjen her: [Lokalitet](#)

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025, af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tabel 4: Afstandskrav efter Husdyrbrugloven ved udvidelse, ændring og etablering af husdyrbrug.

		Lovkrav	Målt afstand
§ 6	Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.	50 m.	180 m. Fremtidig byzone, Ll. Dalby By, Hedensted 175 m. Eksisterende byzone, Ll. Dalby by, Hedensted
	Område i landzone, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 m.	1.500 m, lokalplan nr. 1098, område til offentligt formål, Castberggård
	Nabobeboelse	50 m.	290 m. Aldumvej 54, 8722 Hedensted
§ 7	Kategori 1 natur	10 m.	Ca. 7000 m
	Kategori 2 natur	10 m.	Ca. 2400 m.
§ 8	Ikke-almene vandforsyningsanlæg	25 m.	Ca. 44 m. til egen boring ¹⁵ .
	Almene vandforsyningsanlæg	50	Mere end 50 m
	Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	15	Ca. 180 m til nærmeste private vandløb ¹⁶
	Offentlig vej og privat fællesvej	15	255 m (offentlig vej)
	Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25 m
	Beboelse på ejendom	15	42 m
	Naboskel	30	75 m fra til markskel mat. 6f St. Dalby By, St. Dalby.

Vurdering

Afstandskravene i husdyrbrugloven gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører øget forurening. Jævnfør ovenstående tabel, er alle gældende afstandskrav overholdt.

¹⁵ Boring er udelukkende godkendt til drikkevand til dyr.

¹⁶ Spettrup Bæk

5.4 Ammoniakemission, samt påvirkning af sårbar natur og arter

I dette afsnit beskrives husdyrbrugets mulige påvirkninger af naturområder og beskyttede arter.

Ved behandlingen af ansøgning om miljøtilladelse skal kommunen vurdere og varetage en række forskellige forhold og hensyn vedrørende påvirkninger af natur, miljø og landskab samt gener for omgivelserne. I forhold til miljøpåvirkninger er det kommunens opgave at efterse at oplysningerne i ansøgningen er fyldestgørende og korrekte.

Miljøgenerne fra et husdyrbrug vil navnlig bestå af lugtgener og ammoniakemission, herunder ammoniakafsætning på nærtliggende ammoniakfølsom natur.

5.4.1 Ammoniak og natur

Ammoniakemission fra husdyranlæg og udbringning af husdyrgødning, er en af de væsentlige trusler mod næringsfattige naturtyper.

Ved vurdering af husdyrbrug anlæg gennem Husdyrbrugloven, foretages der en konkret vurdering af naturpunkter i nærheden af staldanlægget.

Den generelle arealregulering medfører en generel beskyttelse, i forhold til ammoniakemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning, og berøres derfor ikke yderligere i forbindelse med tilladelse af husdyrbruget.

I skema nr. 258605 er ammoniakemissionen fra anlægget (stalde og lagre) på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted beregnet til følgende:

Den samlede emission fra anlægget	603,1	kg NH ₃ -N/år
Meremission i forhold til nudrift fra anlægget	287,5	kg NH ₃ -N/år
Meremission i forhold til 8-årsdrift fra anlægget	287,5	kg NH ₃ -N/år

Der sker en øget emission i forhold til både nudrift og 8-årsdrift, da der med det ansøgte gives tilladelse til at udvide produktionsarealet.

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for, hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur. Kravene er stillet i forhold til de enkelte naturområders beskyttelsesniveau. For en række naturtyper, er en gunstig bevaringstilstand forbundet med lave kvælstofs værdier. Kvælstof, der deponeres fra luften (ammoniak), kan få disse bevaringsværdige naturtyper, i en ugunstig bevaringstilstand, da hurtig voksende arter udkonkurrerer de oprindelige karakteristiske arter, der kræver et næringsfattigt miljø.

Den ammoniakfølsomme natur er inddelt i 3 kategorier, efter hvert sit beskyttelsesniveau, og med hver deres krav til maksimal deposition af kvælstof som følge af ammoniakemission fra husdyrbruget.

I det digitale ansøgningsskema, beregnes kvælstofdepositionen til omkringliggende ammoniakfølsom natur, som følge af ammoniakemissionen fra husdyrbruget. Beregningerne foretages på baggrund af indtastede data om stald-, dyretype og gødningslagre.

Figur 2, giver et overblik over nærtliggende naturpunkter.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **603,1** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **287,5** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **287,5** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
§3 Beskyttet Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	1,6	▼
§3 Beskyttet eng Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	1,2	▼
§3 Beskyttet sø Ø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,4	0,4	0,9	▼
§3 Beskyttet vandløb Ø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,3	0,3	0,9	▼
Kat. 3 Mose SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,2	0,2	0,5	▼
Kat. 3 Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	1,6	▼
Kat. 3 Gammel Skovjordbund SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,6	▼
Kat. 2 Overdrev SV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kat. 1 Elle- og Askeskov S	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0	▼

Figur 2: Oversigt over nærliggende naturpunkter, indsat fra ansøgningsskema **nr. 258605 vers. x..**

For kategori 1 og 2 natur, vurderes der på totaldepositionen, mens der ved kategori 3 natur vurderes på merdepositionen.

Kategori 1 natur

Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Internationale Naturbeskyttelsesområder og er kortlagte af staten i forbindelse med Natura 2000-planlægningen, samt heder og overdrev inden for Natura 2000 områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens¹⁷ §3.

Den maksimalt tilladte totaldeposition til kategori 1 natur, afhænger af om der er kumulation med andre husdyrbrug omkring det ansøgte husdyrbrug, se tabel 5.

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse

Tabel 5: Maksimal totaldeposition til kategori 1 natur¹⁸

Maksimal totaldeposition, kg N/år/ha	Scenarie <i>Antal husdyrbrug bestemmes ud fra §27 stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen</i>
0,2	Hvis der er >1 andet husdyrbrug i nærheden
0,4	Hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
0,7	Hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Det nærmeste kategori 1 natur punkt, er Elle- og Askeskove ca. 6.900 meter syd for husdyrbruget.

Naturpunktet er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 78 *"Skove langs nordsiden af Vejle Fjord"*¹⁹

Totaldepositionen til begge kategori 1 naturpunkter, er i ansøgningsskemaet beregnet til 0,0 kg N pr. år pr. ha., depositionskravet er således overholdt uden at tage højde for kumulation med andre husdyrbrug.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende udenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder; større heder, overdrev, højmoser og lobeliesøer.

For kategori 2 natur, gælder et krav om maksimal totaldeposition på 1 kg N pr. ha pr. år.

Der er i ansøgningsmaterialet beregnet totaldeposition til det nærmeste kategori 2 naturpunkt, som er et overdrev beliggende ca. 2.400 meter sydvest for husdyrbruget, totaldepositionen hertil er beregnet til 0,0 kg N pr. ha. pr. år.

Husdyrbruget overholder således depositionskravet for kategori 2 natur.

Kategori 3 natur

Kategori 3 natur er ammoniakfølsom natur, der ikke er omfattet af kategori 1 eller 2 natur, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen²⁰ vil det sige: heder, moser og overdrev, beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven²¹, samt ammoniakfølsomme skove, men ikke enge, søer eller vandløb.

For kategori 3 natur gælder det, at der ikke kan stilles krav til kategori 3 natur, hvis merdepositionen er mindre end 1 kg N pr. ha pr. år.

Der er i ansøgningsmaterialet beregnet ammoniakdeposition til de fire nærmeste kategori 3 natur-punkter, der alle har en merdeposition på mindre end 1 kg N pr. ha. pr. år. (se ovenstående figur 2)

Husdyrbruget overholder således depositionskravet for kategori 3 natur.

Søer, vandløb og enge m.v. – ikke kategori-natur

Søer, enge og vandløb er ikke omfattet af lovfastsatte krav til kvælstofdeposition, men de er

¹⁸ Jævnfør § 27 i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

¹⁹ Jævnfør bilag 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af den 21. august 2023, om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

²⁰ i bekendtgørelse nr. 1089 af den 16. oktober 2024, om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

²¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024, om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven)

beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3, det vil sige at der ikke må foretages tilstandsændringer af naturområdet.

Der er beregnet ammoniakdeposition til de fire nærmeste §3 naturpunkter. Jævnfør figur 2, er der ikke en merdeposition på mere end 1 kg. N pr. ha. pr. år.

Udvidelsen af husdyrbruget vurderes således ikke at påvirke de nærtliggende §3 naturpunkter væsentligt.

Beskyttede arter – Bilag IV arter og anden artsdata

I EU's habitatdirektiv²² er der listet en række dyr og planter (Bilag IV arter), som medlemsstaterne har særlig forpligtigelse til at beskytte. Disse arter kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk ophold på og omkring landbrugsejendomme.

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje. Ligeledes må deres levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Ejendommen er beliggende inden for udbredelsesområdet for Odder²³ og Stor Vandsalamander²⁴.

For at beskytte arterne, og deres levesteder er det vigtigt at vide hvilket habitat de befinder sig i²⁵. I området kan der ifølge Novana rapporter være:

- ❖ **Stor Vandsalamander**
Den store vandsalamander er udbredt over det meste af Danmark. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand. Trusler mod arten er tilgroning af levesteder gennem øget belastning med næringsstoffer, ødelæggelse af levestederne ved opfyldning eller dræning af vandhullerne.
- ❖ **Odder**
Odderen lever i det meste af Jylland og enkelte steder på Sjælland. Odderen lever som regel i tilknytning til uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjule muligheder.

Der er ikke registreret fund af bilag IV arter, i en radius af 1000 meter fra husdyrbruget på arter.dk og Naturbasen²⁶.

Vurdering

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget overholder alle lovens afskæringskriterier til kategori-natur, uden brug af ammoniakreducerende teknikker.

Søer, vandløb og enge betegnes ikke som kategori-natur, og har derfor ikke lovfastsatte krav i forhold til ammoniakfordampning.

²² Jævnfør Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

²³ Kjær, C., Strandbjerg, M.T., Elmeros, M., Reisner Hansen, R., Brunbjerg, A.K., Bladt, J. og Mikkelsen, P. 2023. Arter 2022. NOVANA Aarhus Universitetet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. – Videnskabelig rapport nr. 593.

²⁴ Christian Kjær, Morten Elmeros, Henning Heldbjerg, Ane Kristine Brunbjerg, Rasmus Mohr Mortensen, Jesper Bladt og Peter Mikkelsen 2023. ARTER 2021: NOVANA Aarhus Universitetet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. – Videnskabelig rapport nr. 530

²⁵ Øvrige NOVANA arts rapporter er også gennemgået, for kortlæggelse af bilag IV-arters udbredelsesområde. Følgende rapporter er gennemgået; Arter 2022, Arter 2021, Arter 2020 og Arter 2019

²⁶ Arter og Naturbasen er tilgængeligt 27. juli 2026

Depositionen til §3 naturoverholder afskæringskriteriet for kategori 3 natur, som Hedensted Kommune vurderer at §3 naturpunkterne skal sidestilles med.

Tilstanden af de nærmeste naturområder vurderes derfor ikke at blive ændret på grund af ammoniakfordampning fra husdyrbruget. Samtidigt vurderes det, at husdyrbruget ikke direkte vil påvirke yngle- og levesteder for de Bilag IV arter, der kan forekomme på og omkring udpegede naturpunkter og selve husdyrbruget, idet der ikke foretages bygningsmæssige ændringer på ejendommen, ligesom der ikke fældes træer i forbindelse med meddelelse af denne tilladelse.

5.5 Husdyrbrugets lugtemission

Lugtemissionen fra staldanlægget er beregnet i det digitale ansøgningsskema, **skema nr. 246822 version ? (bilag 1)**, hvor der beregnes ud fra oplysninger om den ansøgte husdyrproduktion.

Lugtemissionen beregnes ud fra et antal lugtenheder ved det valgte staldsystem og antal kvadratmeter produktionsareal. Dette omregnes til en geneafstand, inden for hvilken der kan forventes væsentlige lugtgener. Lugtgener fra opbevaringsanlæg, og lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberegningerne, og reguleres derfor primært af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grænseværdierne for lugt er forskellige i forhold til, i hvilket område omkringboende er bosiddende. Landzone betegnes som landbrugets erhvervsområde, og ejendomme beliggende i landzone skal derfor kunne tåle større lugtgener fra husdyrbrug end boliger beliggende i byzone.

Tabel 6 herunder, viser de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens fastsatte grænseværdier for lugt, for henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig i landzone.

Tabel 6: Lugtgene grænseværdier²⁷

Bebyggelse	Odor units pr. m ³ (OU _E /m ³)
Byzone	5
Samlet bebyggelse <i>Mere end 6 enkelt boliger inden for 200 meters radius</i>	7
Enkelt bolig i landzone <i>Uden landbrugspligt</i>	15

De fastsatte lugtgenekriterier tager udgangspunkt i normalfordelingskoefficienten på 95%. Normalfordelingskoefficienten angiver, at inden for 95% af tiden vil de angivne lugtgenekriterier være overholdt. Dette skyldes, at der i fastsættelse af lugtgenekriterierne ikke kan tages højde for ekstreme vind- og vejrforhold, som vil kunne medføre en påvirkning som er større end lugtgenekriteriets grænser.

²⁷ Jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §32

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Aldumvej 54	0	FMK	46,5*	46,5*	297,4	Ja	▼
 Dalbyvej 80	0	FMK	82,6	82,6	917,8	Ja	▼
 LI. Dalby By, Hedensted	0	FMK	147	147	1773,1	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 160 m

Figur 3: Samlet resultat af lugtberegning, indsat fra husdyrgodkendelse.dk, jævnfør skema nr. 258605

Ved den korrigerede geneafstand, er der korrigeret for vindretning og kumulation. Den vægtede gennemsnitsafstand angiver den reelle, gennemsnitlige afstand mellem staldafsnittene og omkringboende.

Ved kumulation forstås at, flere omkringliggende husdyrbrug har konsekvenszone for lugt, der overlapper hinanden i forhold til konsekvenszonen for det aktuelle husdyrbrug. I praksis vil det betyde, at omgivelserne kan opleve lugt fra mere end et husdyrbrug.

Der er i ansøgningsskemaet ikke anvendt lugtreducerende teknikker på husdyrbruget.

Konsekvenszonen er ifølge ansøgningsskema 258605, beregnet til 160 meter.

Vurdering

Ejendommen er ikke beliggende nabonært og overholder ifølge lugtberegningerne i ansøgningsskema 258605 **version x**, lugtgenekriterierne sat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen uden brug af dispensationsmuligheden og anvendelse af lugtreducerende teknikker.

Det bemærkes at lugt udelukkende beregnes fra husdyrbrugets staldanlæg. Husdyrbrugets opbevaringsanlæg er derfor ikke betragtet i beregninger af lugtgener fra husdyrbruget til omkringboende.

Det er kommunens vurdering, at lugtgener i forbindelse med håndtering og udbringning af fast husdyrgødning, må være at forvente. Omkringboende der oplever lugtgener ud over det forventelige kan kontakte kommunen i den konkrete situation.

5.6 Ressourceforbrug, affaldsproduktion og gener fra husdyrbruget

I dette afsnit vurderer Hedensted Kommune, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge, og begrænse forurening fra husdyrbruget.

De potentielle forureningskilder fra en svineproduktion er udover lugt og ammoniakfordampning, blandt andet støv, støj, skadedyr, lys og affald.

5.6.1 Støj, støv, lys og skadedyr

Husdyrbrugets anlæg og drift kan give anledning til gener hos omkringboende. Gener i form af støj, støv, lys og skadedyr er beskrevet i dette afsnit.

Støj fra anlæg og maskiner

Der er begrænsede støjende aktiviteter på husdyrbruget.

Støj vil hovedsageligt være i forbindelse med interne og eksterne transporter på husdyrbruget, og fra dyrene selv.

Se separat afsnit vedrørende transporter, afsnit 5.6.2

Det forsøges så vidt muligt at holde støjperioden inden for normal arbejdstid.

Der er stor afstand til omkringboende, dermed forventes det ansøgte ikke at give anledning til støjgener for omkringboende.

Der sker ikke ændringer i husdyrbrugets støjbidrag i forbindelse med denne tilladelse.

Rystelser

Rystelser fra et husdyrbrug kan i visse tilfælde være til gene for omkringboende.

For det konkrete husdyrbrug, er der ikke aktiviteter, der i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj, driften vil derfor kunne overholde grænseværdierne²⁸.

I forbindelse med denne udvidelse sker der ikke ændringer i procedurer, der kan give anledning til rystelser.

Støv

Forhold²⁹, der kan give anledning til støv, er af begrænset omfang og varighed.

Støvgener i forbindelse med håndtering af foder og strøelse forventes at være af begrænset karakter, og forventes ikke at være uden for ejendommens areal.

Lys

Husdyrbrugets anvendelse af kunstigt lys, er begrænset til driftsmæssigt nødvendigt lys. Der er ikke lys i stalden om natten.

Der opsættes ikke udendørs belysning i forbindelse med udvidelsen.

Fluer og øvrige skadedyr

På ejendomme med dyrehold kan der forekomme skadedyr som fx fluer og rotter.

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsageligt gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomsten af skadedyr.

Bekæmpelse af skadedyr (rotter) foretages efter anvisninger fra Aarhus Universitetet, Institut for Agroøkologi (statens skadedyrslaboratorium).

Der er på tilladelsestidspunktet ikke aftale med privat skadedyrsbekæmpelsesfirma. Hvis der konstateres tilhold af rotter, kontaktes Hedensted Kommune.

Vurdering

Med udgangspunkt i ejendommens placering i landskabet og afstanden til omkringboende,

²⁸ Jævnfør Orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997 "lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"

²⁹ Primært transporter på grusvej og interne køreveje.

samt ovenstående beskrivelse, af støj, støv, lys og skadedyr. Vurderes det at omkringboende, med de stillede vilkår, ikke vil blive væsentlig generet af husdyrbrugets virke.

Hedensted Kommune vurderer, at ansøger med de oplyste aktiviteter kan overholde de stillede støjvilkår.

Hedensted Kommune har ikke efterspurgt en støjberegning i forbindelse med denne afgørelse, og har heller ikke selv foretaget en vejledende støjberegning. Dog stilles der vilkår om, at anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land³⁰. Der stilles også vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan det kræves, at husdyrbruget for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de generelle regler. Støjmålingen må kun kræves udført en gang årligt, medmindre seneste støjmåling viser, at støjvilkårene ikke overholdes. Støjvilkårene stilles for at sikre opmærksomheden på støjgrænserne, samt for at tage hensyn til omkringboende, i forbindelse med ejendommens samlede aktiviteter.

5.6.2 Transport til og fra husdyrbruget

Transport til og fra ejendommen kan kun ske via Dalbyvej.

Transporter vil primært være af dyr mellem græsningsarealer (forår og efterår), foder- og halmtransporter i sæsonen.

Der forventes ikke flere transporter i forbindelse med udvidelsen.

Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at transporter til og fra husdyrbruget er inden for rammerne af, hvad der kan forventes af et husdyrbrug med denne størrelse og drift. Kommunen vurderer, at antallet af transporter ikke vil være til væsentlig gene for omkringboende.

5.6.3 Affald

Affald fra husdyrbruget opbevares og afhændes i overensstemmelse med Hedensted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ³¹. Affaldet afhændes til godkendt modtager, og vil primært være bestående af papir, pap, plastisk og andre emballagerester.

Affaldshåndteringen lever op til affaldshierarkiet³², hvilket betyder at affald skal behandles efter følgende hierarki:

- a. Affaldsforebyggelse
- b. Forberedelse med henblik på genbrug
- c. Genanvendelse
- d. Anden nyttiggørelse
- e. Bortskaffelse

Affaldshierarkiet angiver hvordan man som udgangspunkt, opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, ved behandling af affaldet skal det derfor overvejes, om affaldet kan forberedes til genbrug, eller om det kan genanvendes. Ved at registrere affaldsproduktionen kan man opnå et overblik over eventuelle indsatsområder, der kan være med til at minimere affaldsproduktionen.

³⁰ Jævnfør område type 3 i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984

³¹ Hedensted Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ kan findes på www.hedensted.dk

³² Jævnfør §6b i lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024, om miljøbeskyttelse.

Husdyrbruget er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen³³, og affaldsproduktionen skal registreres efter gældende regler.

Der benyttes ikke nogen stoffer som fremgår af artikel 3 i Europa-parlamentets og Rådets forordninger (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Produkter der er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen, hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen på det pågældende produkt.

Olie- og kemikalierester

Der er markdrift tilknyttet ejendommen, pesticider og pesticidrester opbevares aflåst på ejendommen.

Smøreolie og anden olie opbevares i mængder svarende til hvad der skal anvendes til almindeligt vedligehold af eksisterende maskiner.

På ejendommen er der én tank til diesel til ejendommens maskiner, tanken er placeret på fast bund, i maskinhuset.

Døde dyr

Døde dyr afhentes efter behov, og senest et døgn efter tilmelding til DAKA.

Døde dyr placeres, således de ikke ligger til gene for eventuelt forbipasserende, og/eller bidrager til lugtgener og uhygiejniske forhold.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der med fremsendte ansøgningsmateriale er taget stilling til husdyrbrugets affaldsproduktion og bortskaffelse, med henblik på affaldshierarkiet. Hedensted Kommune vurderer, at angivne affaldsmængder og typer er inden for det forventede af denne type produktion.

5.6.4 Ressourceforbrug

Der er løbende fokus på ejendommens ressourceforbrug, med henblik på at lokalisere eventuelle opståede fejl, samt at vurdere på muligheden for at reducere forbruget.

Tabel 8: Ressourceforbrug jævnfør ansøgningsmateriale

Type	Nudrift	Ansøgt drift
El	10.000 kWh	10.000 kWh
Vand	5000 m ³	5000 m ³
Diesel	2000 L	2000 L

Det fremgår af den gældende indvindingstilladelse, at der er meddelt tilladelse til indvinding af op til 2.500 m³ vand årligt.

I det ansøgte projekt er det oplyst, at det forventede vandforbrug udgør 5.000 m³ vand årligt, hvilket overstiger den eksisterende indvindingstilladelse.

³³ Bekendtgørelse nr. 1749 af den 30. december 2024, om affald.

Den ansøgte drift kan derfor ikke rummes inden for den gældende indvindingstilladelse. Såfremt det ansøgte vandforbrug på 5000 m³ vand ønskes realiseret, skal indvindingstilladelsen revideres.

El

Ejendommens elforbrug udgøres primært belysning og el apparater. Ejendommens elforbrug forventes ikke at stige med denne tilladelse.

Vand

Ejendommens vandforbrug udgøres primært af drikkevand til dyrene. Med denne tilladelse udvides ejendommens produktionsareal. Dyreholdets størrelse forventes ikke udvidet, hvorfor der ikke forventes et større vandforbrug.

Der anvendes drikkekopper i staldene og drikkekar på foldene. Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå vandspild. Hændelser der forårsager vandspild vil blive observeret gennem daglige tilsyn. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt- service tilkaldes hvis der er behov for det.

Staldene vaskes ved behov.

Ved vask af stalde, sættes staldene i blød hvorefter de vaskes med højtryksrensere. Både iblødsætning og vaske med højtryksrensere anses som vandreducerende tiltag.

Diesel

Der anvendes en mindre mængde diesel til ejendommens maskiner.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår om at reducere energi- og vandforbruget yderligere. Med henblik på at den potentielle økonomiske besparelse, der vil være ved, at være ekstra opmærksom på energi-, og vandforbrug vil være tilstrækkelig til, at forbruget ikke er større end nødvendigt.

5.7 Valg af bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I dette afsnit redegøres der for valget af BAT, med henblik på reduktion af ammoniakemissionen fra anlægget. BAT er en fælles betegnelse for teknikker og teknologier, der kan begrænse ammoniakemission.

I lovgivningen er der faste krav til anvendelse af BAT i forhold til ammoniakemission, der skal sikre at husdyrbruget vælger et staldsystem eller en tilgængelig godkendt miljøteknologi³⁴, for at begrænse ammoniakemissionen fra husdyrbruget. De BAT-krav der stilles til husdyrbruget, bidrager til målet for fald i ammoniakemissionen i Danmark opnås. Når ammoniakemissionen begrænses, bidrager det også til en bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastningen begrænses.

På husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH₃-N pr. år, skal ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT).

Beregningen af produktionens BAT-niveau i forhold til ammoniakfordampningen fra stalde og lagre er beregnet i ansøgningsskema nr. 258605 **version x.**

³⁴ Jævnfør miljøstyrelsens teknologiliste

Husdyrbrugets ammoniakemission er på 603,1 kg. NH₃-N pr. år, der er derfor ikke krav om, at husdyrbruget skal overholde BAT-kravet for ammoniakemission eller at der skal stilles vilkår til anvendelse af BAT.

5.8 Grænseoverskridende virkning

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse, en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat findes derfor ikke relevant.

5.9 Samlet vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at husdyrbruget med de stillede vilkår, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

6. Bilags liste

Bilag 1: Ansøgningsskema nr. 246822 vers. x

Bilag 2: Miljøredegørelse

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (258605)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
6

Indsendelsesdato:
12-05-2026

Genereringsdato:
21-09-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	38214187
Husdyrbrugets navn	Ovesminde
Beliggenhedsadresse	Dalbyvej 96
Postnummer	8722
By	Hedensted

Ansøger

Ansøger navn	Vivi Christensen Smed
Ansøger adresse	Dalbyvej 96
Ansøger postnummer	8722
Ansøger by	Hedensted
Ansøger telefon	23315049
Ansøger email	ovesminde@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	29210330
Konsulent virksomhedsnavn	SLAGTEKALVERÅDGIVNING ApS
Konsulent navn	Rikke Hald Havstein
Konsulent adresse	Herningvej 23
Konsulent postnummer	7300
Konsulent by	Jelling
Konsulent telefon	21441252
Konsulent email	rrh@slagtekalve.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1463771
CHR numre	21401

Kort beskrivelse:

Ansøgning (258605) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
6

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	38214187
Husdyrbrugets navn	Ovesminde
Beliggenhedsadresse	Dalbyvej 96
Postnummer	8722
By	Hedensted

Ansøger

Ansøgersnavn	Vivi Christensen Smed
Ansøgeradresse	Dalbyvej 96
Ansøgerpostnummer	8722
Ansøgerby	Hedensted
Ansørgertelefon	23315049
Ansøger-email	ovesminde@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	29210330
Konsulent virksomhedsnavn	SLAGTEKALVERÅDGIVNING ApS
Konsulentnavn	Rikke Hald Havstein
Konsulentadresse	Herningvej 23
Konsulentpostnummer	7300
Konsulentby	Jelling
Konsulenttelefon	21441252
Konsulent-email	rrhh@slagtekalve.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1463771
CHR numre	21401

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 4b - St. Dalby By, St. Dalby
Matrikel: 7d - St. Dalby By, St. Dalby
Matrikel: 7n - St. Dalby By, St. Dalby

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldstørrelse		Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Staldnavn	(m²)					
Ansøgt drift						
Stald 1	163	Naturlig ventilation	3 m	(#904599) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	157
Stald 2	235	Naturlig ventilation	3 m	(#904606) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	208
Stald 3 NY	32	Naturlig ventilation	3 m	(#904619) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	32
Stald 4 NY	301	Naturlig ventilation	3 m	(#904620) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	300
Sum						697
Nudrift						
Stald 1	163	Naturlig ventilation	3 m	(#904621) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	157
Stald 2	235	Naturlig ventilation	3 m	(#904623) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	208
Sum						365
8 års drift						
Stald 1	163	Naturlig ventilation	3 m	(#904622) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	157
Stald 2	235	Naturlig ventilation	3 m	(#904624) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	208
Sum						365

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Heste. Dybstrøelse	
Får og geder. Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift						
Ajlebeholder 65 m3	Flydende	65 m3				45
Møddingsplads	Fast					24
Nudrift						
Ajlebeholder 65 m3	Flydende	65 m3				45
Møddingsplads	Fast					24
8 års drift						
Ajlebeholder 65 m3	Flydende	65 m3				45
Møddingsplads	Fast					24

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		24
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Ajlebeholder 65 m3	med fast overdækning	50,0
Nudrift		
Ajlebeholder 65 m3	Med fast overdækning	50,0
8 års drift		
Ajlebeholder 65 m3	Med fast overdækning	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	585,5	17,6	603,1
Nudrift	306,6	9,0	315,6
8 års-drift	306,6	9,0	315,6

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: Stald 1					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#904599) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	157	131,9	0,0	0,0	131,9
Nudrift					
(#904621) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	157	131,9	0,0	0,0	131,9
8 års-drift					
(#904622) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	157	131,9	0,0	0,0	131,9

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#904606) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	208	174,7	0,0	0,0	174,7
Nudrift					
(#904623) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	208	174,7	0,0	0,0	174,7
8 års-drift					
(#904624) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	208	174,7	0,0	0,0	174,7

Navn på staldafsnit: Stald 3 NY					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#904619) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	32	26,9	0,0	0,0	26,9
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Stald 4 NY					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#904620) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	300	252,0	0,0	0,0	252,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Ajlebeholder 65 m3	45	18,0	9,0	9,0
Nudrift				
Ajlebeholder 65 m3	45	18,0	9,0	9,0
8 års-drift				
Ajlebeholder 65 m3	45	18,0	9,0	9,0

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	24	Kvæg, heste, får og geder	24	100	8,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3-N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Aldumvej 54 	0	FMK	46,5*	46,5*	297,5	Ja
Dalbyvej 80 	0	FMK	82,6	82,6	917,7	Ja
Ll. Dalby By, Hedensted 	0	FMK	147	147	1773,1	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 160 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Aldumvej 54 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	280,1	Nej
Stald 2	291,6	Nej
Stald 4 NY	308,7	Nej
Stald 3 NY	315,9	Nej

Bebyggelse: Dalbyvej 80 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3 NY	899,6	Ja
Stald 4 NY	905,2	Ja
Stald 2	925,2	Ja
Stald 1	935,7	Ja

Bebyggelse: Ll. Dalby By, Hedensted Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 3 NY	1756,4	Nej
Stald 4 NY	1758,3	Nej
Stald 2	1782,8	Nej
Stald 1	1792,1	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	904599	0	486,7	2041,0*	0	486,7	2041,0*	157
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	904606	0	644,8	2704,0*	0	644,8	2704,0*	208
Stald 3 NY	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	904619	0	99,2	416,0*	0	99,2	416,0*	32
Stald 4 NY	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	904620	0	930,0	3900,0*	0	930,0	3900,0*	300
Sum			2160,7	9061*		2160,7	9061*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	904621	0	486,7	2041,0*	0	486,7	2041,0*	157
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	904623	0	644,8	2704,0*	0	644,8	2704,0*	208
Sum			1131,5	4745*		1131,5	4745*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 603,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 287,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 287,5 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: §3 Beskyttet Overdrev Ø	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	1,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3 Beskyttet eng Ø	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3 Beskyttet sø Ø	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 Beskyttet Overdrev Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,4
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,5	0,5	0,5
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,5
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3 Beskyttet eng Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,4	0,4	0,4
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,4
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: §3 Beskyttet sø Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,3	0,3	0,3
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,3
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: §3 Beskyttet vandløb Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 3 Mose SØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 3 Overdrev Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	1,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §3 Beskyttet vandløb Ø			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,2
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,3	0,3
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,3
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 3 Mose SØ			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,1
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,2	0,2
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,2
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 3 Overdrev Ø			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,4
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,1	0,1
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,5	0,5
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,5
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat. 3 Gammel Skovjordbund SØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 2 Overdrev SV	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 1 Elle- og Askeskov S	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat. 3 Gammel Skovjordbund SØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 2 Overdrev SV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 1 Elle- og Askeskov S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 4 NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ajlebeholder 65 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 2	138	-
Staldbygning	Stald 4 NY	75	-
Gødningslager	Møddingsplads	92	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	149	-
Staldbygning	Stald 1	154	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	184	-

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	136	-
Staldbygning	Stald 1	145	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	174	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	16	-
Staldbygning	Stald 2	6	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	34	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	297	-
Staldbygning	Stald 1	274	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	303	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	405	-
Staldbygning	Stald 4 NY	344	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	362	-

Almen boring Sebberup Vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Maskinhal 1	2743	-
Staldbygning	Stald 4 NY	2685	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	2703	-

Ikke almen boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	836	-
Staldbygning	Stald 1	800	-
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	822	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat. 1 Elle- og Askeskov S - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 2	6891
Staldbygning	Stald 3 NY	6935
Gødningslager	Møddingsplads	6943

Kat. 2 Overdrev SV - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 2	2458
Staldbygning	Stald 4 NY	2461
Gødningslager	Møddingsplads	2468

Kat. 3 Gammel Skovjordbund SØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	193
Staldbygning	Stald 2	212
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	240

Kat. 3 Overdrev Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	114
Staldbygning	Stald 1	114
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	145

Kat. 3 Mose SØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Maskinhal 1	254
Staldbygning	Stald 2	271
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	299

§3 Beskyttet vandløb Ø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	142
Staldbygning	Stald 1	147
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	177

§3 Beskyttet sø Ø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	134
Staldbygning	Stald 1	144
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	173

§3 Beskyttet eng Ø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	127
Staldbygning	Stald 2	140
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	168

§3 Beskyttet Overdrev Ø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	114
Staldbygning	Stald 1	115
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	145

Aldumvej 54 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 1	297
Staldbygning	Stald 1	274
Gødningslager	Ajlebeholder 65 m3	303

LI. Dalby By, Hedensted - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 2	1753
Staldbygning	Stald 4 NY	1745
Gødningslager	Møddingsplads	1755

Dalbyvej 80 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal 2	891
Staldbygning	Stald 4 NY	893
Gødningslager	Møddingsplads	899

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 23 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøteknisk beskrivelse Dalbyvej 96 040926 ver3.pdf	1611,27	Miljøteknisk beskrivelse Dalbyvej 96 040926 ver 3
Miljøteknisk beskrivelse Dalbyvej 96 130826 ver2.pdf	1592,179	Miljøteknisk beskrivelse Dalbyvej 96 130826 ver2
Screeningsskema pgf16b - Dalbyvej 96 med kommentarer.docx	57,147	Screeningsskea
facade.pdf	210,589	Facade Stald 4 NY
Miljøteknisk beskrivelse Dalbyvej 96.pdf	579,297	Miljøteknisk beskrivelse

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Miljøteknisk beskrivelse §16 b

Ansøgt produktion



Tillæg til eksisterende miljøtilladelse

Datablad

Ansøger og ejer:

Vivi Christensen Smed
Dalbyvej 96
8722 Hedensted

Mobil: 23315049
Mail: ovesminde@gmail.com

Husdyrbrugets adresse:

Dalbyvej 96
8722 Hedensted

CVR-nummer:

38214187

Kommune:

Hedensted Kommune

Ejendomsnummer:

1463771

Matrikel nummer:

Matrikel: 7d - St. Dalby By, St. Dalby
Matrikel: 4b - St. Dalby By, St. Dalby
Matrikel: 7n - St. Dalby By, St. Dalby
Matrikel: 9m – Spettrup By, Urlev

Andre husdyrbrug drevet af
ansøger:

Ansøgningsskema:

258605 i Husdyrgodkendelse.dk

Konsulent:

Slagtekalverådgivning ApS
Herningvej 23, 7300 Jelling

CVR-nr.: 29 21 03 30

Slagtekalve- og miljørådgiver
Rikke Hald Havstein

Tlf.: 21 44 12 52
Mail: rhh@slagtekalve.dk

Ansøgning indsendt:

12-05-2026, 13-08-2026 ver. 2, 04-09-2026 ver. 3

Indhold

1: Indledning	4
2: Indretning og drift af anlæg m.m.....	4
2: Beliggenhed og omgivelser	6
3: Ammoniakemission	7
4: Lugtemission	7
5: Emissioner og øvrige gener	8
6: Risikoelementer vedrørende miljøforhold	10
7: Ressourceforbrug og affaldsproduktion	10
8. Ammoniakdeposition til naturområder	12
9. Grænseoverskridende virkninger	13
10. Bilag	13

1: Indledning

Ejendommen, beliggende Dalbyvej 96, 8722 Hedensted har en §16b miljøtilladelse uden BAT fra d. 5. april 2018 med tilladelse til 611,4 m². I 2015 er der i forbindelse med et tilsyn registreret 20 ammekøer, 5 stk. småkalve 0-6 mdr. og 4 stk. opdræt 6-25 mdr., svarende til 14,93 dyreenheder. Sidste tilsyn med ejendommen var d. 23. august 2022, hvor der hverken blev meldt forbud, påbud eller indskærpelser. Et areal fra eksisterende tilladelse er ikke realiseret, og derfor er det reelle produktionsareal i nudrift 365 m².

Ejer ansøger om et tillæg til eksisterende §16b godkendelse af landbruget, og med tillægget holder produktionen sig stadig under grænsen for BAT på 750 kg NH₃-N/år, så derfor indeholder denne ansøgningen ikke et BAT-afsnit. I henhold til gældende Husdyrbruglov søges der om tilladelse til et produktionsareal på 697 m².

Husdyrbruget overholder lugtgeneafstanden til nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone.

Den nærmeste kategori 1 natur er et område med Elle- og Askeskov, som ligger ca. 6,9 km. syd for ejendommen. Ca. 2,4 km. sydvest for ejendommen er en hede, som er det nærmeste kategori 2 natur. Derudover er der et kategori 3 overdrev mod øst og flere §3 arealer øst og sydøst for ejendommen. Der er udvalgt flere naturpunkter, som ligger længere fra staldene. Alle naturområder ligger med en afstand der gør, at der ikke forventes negativ effekt som følge af udvidelsen.

Ændringer i forhold til eksisterende tilladelse er markeret med rødt igennem ansøgningen og på tegninger.

2: Indretning og drift af anlæg m.m.

Staldbygningerne på ejendommen bruges og skal bruges til eksisterende besætning bestående af ammekøer og slagtekalve. Dyrene bruges til naturpleje og afgræsser blandt andet ved Rohden Å og Bjerre Engsø. Det forventes ikke at dyreholdet stiger med det ansøgte, da der er tale om en velfærdsudvidelse til det eksisterende dyrehold, for at sikre optimale læ- og vinterforhold for alle dyr, ligesom håndteringen af dyrene kan gøres mere sikker med udvidelsen. Produktionen er placeret i eksisterende dybstrøelsesarealer, jf. Figur 1, og produktionsarealet udvides med arealer i Stald 3 NY og Stald 4 NY.


Rundbuehallen er 4,5 meter bred og 7 meter lang. Rundbuehal er med grønne plader, der er åben i hele gavlen mod nordvest.

Der sker ingen terrænændring i forbindelse med opførslen af stald 4. Eventuel overskudsjord vil blive på ejendommen og spredt ud i et tyndt og jævnt lag omkring byggeriet.

Der ønskes, hvis muligt, ingen beplantning omkring byggeriet. Det holdes i nærhed af eksisterende, hvor der ikke er beplantning omkring. Hvis der opføres beplantning vil det fratage arealer hvor dyrene går på. Der er i forvejen beplantning i nærhed af naboer, der vil få udsyn til Stald 4.

Udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendighed for at følge med stigende velfærdskrav til ammekøer og efterspørgslen på afgræsningsdyr.

I maskinhal (6) opbevares olie i en 1200 liters tank.



Figur 1. Oversigt over ejendommen

Alternative løsninger

Placeringen af stald 4 er valgt grundet placeringen af det eksisterende anlæg, så bygningsmassen holdes samlet. Dyrene går på markerne omkring placeringen af Stald 4 og dermed giver det mest mening at holde den i nærheden af dyrene, for at undgå unødvendige transporter mm.

På ejendommen søges om følgende produktionsareal, dyre- og gulvtype i stalden, jf. Tabel 1.

Tabel 1 Stalde og produktioner. Kilde Husdyrgodkendelse.dk

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	163	Naturlig ventilation	3 m	(#904599) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	157
Stald 2	235	Naturlig ventilation	3 m	(#904606) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	208
Stald 3 NY	32	Naturlig ventilation	3 m	(#904619) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	32
Stald 4 NY	301	Naturlig ventilation	3 m	(#904620) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	300
Sum						697

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

En stor del af dyrene er udegående hele året. Der forventes i staldene en produktion af dybstrøelse på mellem 240 t og 540 t dybstrøelse pr. år. Al husdyrgødning udmuges én gang årligt og køres direkte ud. Der vil være møddingsplads på ejendommen **til brug for eksempelvis hestemøg. Møddingspladsen etableres efter gældende regler (fast bund og mur).** Der etableres pumpesump i Stald 4 NY, ligesom der er pumpesump i eksisterende stalde. Aglebeholderen bruges udelukkende til overfladevand.

Forhold til andre husdyrbrug

Ansøger ejer og driver ikke andre husdyrbrug.

Biaktiviteter

Ingen

2: Beliggenhed og omgivelser

Afstande §6:

Område	Afstandskrav (m)	Faktisk afstand (m) nærmeste stald
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Aldumvej 54)	50	Ca. 291 m.
Nærmeste samlede bebyggelse (Dalbyvej 80)	50	Ca. 900 m.
Nærmeste byzone/sommerhusområde (Ll. Dalby By, Hedensted)	50	Ca. 1,7 km.

Afstande §7:

Naturkategori	Afstandskrav (m)	Faktisk afstand (m) nærmeste stald
Kategori 1-natur (Elle- og Askeskov S)	50	Ca. 6,9 m.
Kategori 2-natur (Hede SV)	50	Ca. 2,4 km.
Kategori 3-natur (Overdrev Ø)	-	Ca. 150 m.

Afstande §8:

Nærmeste	Afstandskrav (m)	Faktisk afstand (m) nærmeste stald	Beskrivelse
Enkelt vandindvindingsanlæg privat	25	Ca. 807 m	Vandboring
Vandindvindingsanlæg (almen)	50	Ca. 2,7 km	Vandboring Sebberup Vandværk
Vandløb (herunder dræn) og søer over 100 kvm	15	146 m	Sø
Offentlig vej og privat fællesvej	15	344 m	Dalbyvej

Levnedsmiddelvirksomhed	25	>25 m	
Beboelse på samme ejendom	15	39 m	
Naboskel	30	75 m	

Ejendommen er beliggende i landzone, det omkringliggende landskab er præget af landbrugsdrift.

Det vurderes ud fra ovenstående, at det ansøgte projekt overholder alle afstandskrav beskrevet i Husdyrbrugslovens §§ 6, 7 og 8.

3: Ammoniakemission

Via husdyrgodkendelsen.dk er der lavet en beregning af ammoniakemissionen i de tre drifter. Ammoniakberegningen er lavet på baggrund af gulvtype, dyretype, opbevaringslagre samt miljøteknologier. Den samlede ammoniakemissionen er vist i figur 3. I figur 4 er den samlede emission i ansøgt drift vist, samt den meremission der er i forhold til nu- og 8-års- drift. I ansøgt drift er den totale ammoniakemission 603,1 kg NH₃-N/år.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	585	27	612
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	585	18	603
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	9
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 3 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager). Fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **603,1** (kg NH₃-N/år) Meremission (8 års-drift): **287,5** (kg NH₃-N/år) Meremission (nudrift): **287,5** (kg NH₃-N/år)

Figur 4. Samlet resultat af ammoniakberegninger fra Husdyrgodkendelse.dk

Det er en meremission på 287,5 kg NH₃/år forhold til nudrift og 8 års drift.

Emissionen stiger fordi produktionsarealet udvides.

4: Lugtemission

Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af produktionsarealet og dyreart. Desuden spiller vindretning, terræn- og beplantningsforhold ind. Lugt stammer primært fra stalden: Opstaldning af dyrene og i forbindelse med udmugning af dybstrøelse og udbringning heraf.

Lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk og er angivet i tabellen herunder:

	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Nudrift	1.131,5	4.745	1.131,5	4.745
Ansøgt drift	2.160,7	9.061	2.160,7	9.061
Stigning	1.029,2	4.316	1.029,2	4.316

Lugtemission i Odour Units (OU) beregnes med OML-modellen og i Lugt Enheder (LE) med FMK-modellen. Begge modeller beregner spredningen af lugtemissionen fra husdyrbruget på grundlag af produktionsarealets størrelse og lugtemissionsfaktorerne for den eller de pågældende dyretyper og staldsystemer fastsat i hhv. OU og LE, jf.

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, B. Faktisk lugt er den beregnede lugtafgivelse til omgivelserne, efter at eventuelle teknologier til reduktion af lugtemission er inkluderet i beregningerne. Som angivet i tabellen sker der en stigning i lugtemissionen med det ansøgte projekt, da produktionsarealet udvides.

Der er ligeledes foretaget beregninger af lugtpåvirkningen til husdyrbrugets nærmeste naboer i www.husdyrgodkendelse.dk. Den beregnede geneafstand for områdetyperne nabobeboelse, byzone og samlet bebyggelse fremgår af nedenstående figur 5:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Aldumvej 54	0	FMK	46,5*	46,5*	297,4	Ja
 Dalbyvej 80	0	FMK	82,6	82,6	917,8	Ja
 Ll. Dalby By, Hedensted	0	FMK	147	147	1773,1	Ja

Figur 5. Samlet lugtberegning for nabobeboelse, byzone og nærmeste bebyggelse.

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene overholdes for såvel nærmeste nabobeboelse, byzone og samlet bebyggelse.

På baggrund af dette vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige lugtgener for de omkringboende naboer.

5: Emissioner og øvrige gener

Transporter:

Der er en til- og frakørsel til ejendommen via Dalbyvej.

Der er ikke mange transporter forbundet med dyreholdet og det forventes ikke at transporterne øges med udvidelsen af produktionsarealet, da dyreholdet ikke øges og dybstrøelsesmængden ikke øges. Der vil primært være transporter forbundet med kørsel af dyrene mellem afgrænsningsarealer og ejendommen i starten af afgrænsningssæsonen og til slut, ligesom der vil være få foder- og halmtransporter i sæson, og udkørsel af dybstrøelse direkte i marken. Der sker ikke en øgning i kørsler i forbindelse med udvidelsen, da dyreholdet ikke udvides.

Eventuelle transporter forventes hovedsageligt at foregå på hverdage inden for normal arbejdstid, dvs. kl. 7-17, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne. Dette vil foregå under hensyntagen til naboernes nattesøvn ved hensynsfuld kørsel efter God Landmandspraksis.

På baggrund af ovenstående beskrivelse af husdyrbrugets håndtering af transporter vurderes det, at transporterne ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Støj:

De væsentligste støjklender på husdyrbruget kommer fra dyrene selv og i forbindelse med transport af dyr og foder.

Der er ingen støjgener forbundet til ventilation.

Støj søges minimeret ved vedligehold af maskiner.

På baggrund af ejendommens fokus på håndtering af og minimering af støj, vurderes det, at den ansøgte produktion kan ske uden væsentlige gener for omkringboende.

Rystelser og vibrationer:

Der vil kunne forekomme rystelser og vibrationer i forbindelse med tung transport (kørsel af dyr og fodertransporter).

Taget ejendommens beliggenhed i betragtning vurderes det ikke, at det vil være til større gene for de nærmeste naboer.

Støv fra anlæg og maskiner:

Støvgener kan opstå ved håndtering af foder og i nogen grad ved trafik til og fra husdyrbruget.

Det vurderes, at driften, i betragtning af afstanden til naboer og transportvejenes placering, vil kunne foregå, uden at det medfører støvgener.

Oprydning og renholdelse af staldene og nære omgivelser vil bidrage til at minimere støvgenerne.

Støv søges imødegået med god landmandspraksis, hensynsfuld kørsel, god planlægning etc.

På baggrund af husdyrbrugets fokus på minimering af støvgener i forbindelse med foderhåndteringen samt ved transporter, vurderes det, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne som følge af støv.

Fluer og andre skadedyr

Fluer vil blive bekæmpet med Neporex (effekt mod fluelarver) idet bekæmpelse med aerosoler på voksne fluer ikke er en mulighed. Luftsiftet i en delvis åben stald er for stor til at

kunne give den ønskede effekt, derfor koncentrerer indsatsen mod fluelarverne. I sengebåseafsnittet anvendes et påsmøringsmiddel med fluebekæmpelse (f.eks. Agil som påsmøres trug og andre større flader) Fluebekæmpelsen foregår i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Lys

Der vil ikke blive opsat udendørs lys, der kan give gener for naboer mm.

Egenkontrol:

- Forbrug af eksempelvis vand og energi overvåges via driftsregnskabet.
 - Forbrug af råvarer som foder registreres.
 - Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.
 - Bedriften fører egenkontrol og fører daglig tilsyn med anlæg herunder drikketrug.
-

6: Risikoelementer vedrørende miljøforhold

Risici og håndtering

Brand

Kan opstå som følge af fejl i el-installationer. Dette søges undgået ved at vedligeholde el-udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektriske hjælpemidler.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af skadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare alarmeres alarmcentralen på telefon 112.

Samlet vurdering

I forhold til husdyrbrugets størrelse vurderes det, at husdyrbruget samlet set håndterer risikoelementerne korrekt og derfor ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet og omgivelserne.

7: Ressourceforbrug og affaldsproduktion

Energi- og vandforbrug

Husdyrbrugets energi- og vandforbrug forventes ikke at stige med det ansøgte, da dyreholdet ikke udvides.

Olieforbruget er på ca. 2.000 liter, da olietanken fyldes 1-2 gange årligt.

Elforbrug forventes at være ca. 10.000 kWh.

Vandforbrug forventes at være ca. 5.000 m³

Staldene er med naturlig ventilation som der ikke medgår energiforbrug til.

Eventuelle lækager i systemet identificeres straks og repareres hurtigst muligt. Staldene vaskes ved behov.

Affald

Affald fra husdyrbruget kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner:

- Dagrenovation
- Genbrugeligt affald (Pap, papir, jern og metal, tomme olietromler og tanke, tomme plasticsække, paller, malet og lakeret træ).
- Farligt affald (lysstofrør og sparepære, spraydåser, oliefiltre, batterier).
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler og medicinrester).
- Døde dyr. Afhentes af DAKA.
- Forbrændingseget affald (halmballesnor, papirsække etc.).
- Deponeringseget affald (asbestholdige byggemateriale).

Dagrenovation afhentes hver 14. dag under kommunal ordning, det resterende afleveres til kommunal modtagestation eller afhentes af godkendt modtager.

Plastik fra wrap/ensilageboller sorteres efter foreskrifterne og afleveres til kommunal modtagestation eller afhentes af godkendt modtager. Der er ingen opbevaring af wrapplastik udenfor lukket affaldscontainer.

8. Ammoniakdeposition til naturområder

Der er beregnet ammoniakdeposition på en række naturpunkter, der ligger nærmest anlægget:

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 Beskyttet Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	1,6
§3 Beskyttet eng Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,4	1,2
§3 Beskyttet sø Ø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,3	0,3	0,9
§3 Beskyttet vandløb Ø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,3	0,3	0,9
Kat. 3 Mose SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,2	0,2	0,4
Kat. 3 Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,6	1,6
Kat. 3 Gammel Skovjordbund SØ	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,6
Kat. 2 Hede SV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat. 1 Elle- og Askeskov S	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0

Figur 8. Ammoniakdepositionen på de nærmeste beliggende naturpunkter. Skemaet er fra Husdyrgodkendelse.dk

Nærmeste kategori-1 natur er et område, der er kategoriseret som Elle- og Askeskov placeret ca. 6,9 km syd for ejendommen. Der er en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år, hvilket ikke overstiger det tilladte for kategori 1 natur. Der er kumulation med et andet husdyrbrug på naturpunktet, og derfor må totaldepositionen ikke overstige 0,4 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori-2 natur er en hede sydvest for ejendommen. Der er ca. 2,4 km til heden fra ejendommen. Total- og merdeposition er 0,0 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori-3 natur er et overdrev ca. 114 meter øst for ejendommen. Merdepositionen er på 0,6 kg N/ha/år i forhold til nudrift og 0,6 kg N/ha/år i forhold til 8-års driften.

Derudover er et §3 overdrev øst for ejendommen i en afstand på 114 meter fra nærmeste stald. Der beregnes en merdepositionen er på 0,6 kg N/ha/år i forhold til nudriften og 8-års driften.

Beskyttelsesniveauerne for både kategori 1, 2 og 3 natur ses at være overholdt.

9. Grænseoverskridende virkninger

Der er ingen grænseoverskridende virkninger, da ejendommen er placeret langt fra den Dansk-tyske grænse.

10. Bilag

Bilag 1 – Oversigtsskitse